

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额（元）		
					综合 单价	合价	其 中： 暂估 价
		运动棋牌室					
		强弱电部分					
1	030404017001	配电箱 1. 名称：  2. 型号：16 回路  3. 规格：63A 断路器  4. 基础形式、材质、规格：  5. 接线端子材质、规格：  6. 端子板外部接线材质、规格：  7. 安装方式：	台	2.00			
2	030411001001	配管 1. 名称：PVC20  2. 材质：  3. 规格：  4. 配置形式：  5. 接地要求：  6. 钢索材质、规格：	m	210.00			
3	030404034001	照明开关 1. 名称：  2. 材质：  3. 规格：  4. 安装方式：	个	5.00			

4	030404035001	插座 1. 名称: 五孔 10A 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	16.00			
5	030411004001	配线 1. 名称: ZRBV2.5 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	560.00			
6	030404035002	插座 1. 名称: 地插 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	6.00			
7	030411004002	配线 1. 名称: ZRBV6 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位:	m	150.00			

		<p>7. 配线线制:</p> <p>8. 钢索材质、规格:</p>					
8	030408001001	<p>电力电缆</p> <p>1. 名称: YJV5*16</p> <p>2. 型号:</p> <p>3. 规格:</p> <p>4. 材质:</p> <p>5. 敷设方式、部位:</p> <p>6. 电压等级(kv):</p> <p>7. 地形:</p>	m	45.00			
9	030408006001	<p>电力电缆头</p> <p>1. 名称:</p> <p>2. 型号:</p> <p>3. 规格:</p> <p>4. 材质、类型:</p> <p>5. 安装部位:</p> <p>6. 电压等级(kv):</p>	个	20.00			
10	030412001001	<p>普通灯具</p> <p>1. 名称: LED 筒灯</p> <p>2. 型号: 10W</p> <p>3. 规格:</p> <p>4. 类型:</p>	套	20.00			
11	030502007001	<p>光缆</p> <p>1. 名称: 网线</p> <p>2. 规格: 六类</p>	m	240.00			

		3. 线缆对数:					
		4. 敷设方式:					
		暖通部分					
12	030701003001	空调器 立式 3 匹	台 (组)	2.00			
13	030701003002	空调器 1 匹壁挂式	台 (组)	2.00			
14	080208002001	钢支座 1. 材质: 2. 规格: 3. 形式:	个	3.00			
		装饰装修部分					
15	01B001	原瓷砖釉面打磨	m2	240.00			
16	011101005001	自流坪楼地面 1. 找平层砂浆配合比、厚度: 2. 界面剂材料种类: 3. 中层漆材料种类、厚度: 4. 面漆材料种类、厚度: 5. 面层材料种类:	m2	240.00			
17	011103001001	橡胶板楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类: 2. 面层材料品种、规格、颜色: 4mm 厚运动防滑地胶 3. 压线条种类:	m2	240.00			
18	011105006001	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 2. 基层材料种类、规格: 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm 厚 304 不锈钢, 高 100mm	m	65.00			

19	011207001001	墙面装饰板 轻钢龙骨隔断，双层泰山石膏板，9.5mm，中间填充吸引岩棉	m2	60.00			
20	010801002001	木质门带套 900*2100	樘	2.00			
21	01B002	百叶窗帘铝合金材质	m2	40.00			
22	01B003	原玻璃门拆除	樘	2.00			
23	01B004	玻璃门 10mm 防火钢化玻璃，肯德基门	m2	12.00			
24	01B005	原门槛拆除	m	5.00			
25	01B006	过门石	m	5.00			
26	01B007	墙面开洞及修复	处	5.00			
		家具部分					
27	01B008	台球桌	套	2.00			
28	01B009	乒乓球桌	套	2.00			
29	01B010	动感单车 带显示屏，可显示速度，公里数等数据	件	4.00			
30	01B011	棋牌桌	件	2.00			
31	01B012	自动麻将桌	件	2.00			
32	01B013	圈椅	件	16.00			
33	01B014	休闲沙发	件	6.00			
34	01B015	置物架	件	2.00			
		舞蹈室					
		强弱电部分					
35	030404017002	配电箱 1. 名称：  2. 型号：16 回路  3. 规格：63A 断路器  4. 基础形式、材质、规格：  5. 接线端子材质、规格：  6. 端子板外部接线材质、规格：  7. 安装方式：	台	1.00			
36	030411001002	配管 1. 名称：PVC20  2. 材质：	m	110.00			

		3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:					
37	030404034002	照明开关 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	2.00			
38	030404035003	插座 1. 名称: 五孔 10A 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	8.00			
39	030411004003	配线 1. 名称: ZRBV2.5 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格: 5. 材质: 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	260.00			

40	030411004004	配线 1. 名称: ZRBV6  2. 配线形式:  3. 型号:  4. 规格:  5. 材质:  6. 配线部位:  7. 配线线制:  8. 钢索材质、规格:	m	120.00			
41	030408001002	电力电缆 1. 名称: YJV5*10  2. 型号:  3. 规格:  4. 材质:  5. 敷设方式、部位:  6. 电压等级(kv):  7. 地形:	m	55.00			
42	030408006002	电力电缆头 1. 名称:  2. 型号:  3. 规格:  4. 材质、类型:  5. 安装部位:  6. 电压等级(kv):	个	12.00			

43	030412001002	普通灯具 1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 10W 3. 规格: 4. 类型:	套	10.00			
44	030502007002	光缆 1. 名称: 网线 2. 规格: 六类 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	100.00			
		暖通部分					
45	030701003003	空调器 风管式室内机, 3 匹, 一拖二, 可进行远程控制	台 (组)	2.00			
46	080208002002	钢支座 1. 材质: 2. 规格: 3. 形式:	个	2.00			
		装饰装修部分					
47	01B016	原瓷砖釉面打磨	m2	127.00			
48	011101005002	自流坪楼地面 1. 找平层砂浆配合比、厚度: 2. 界面剂材料种类: 3. 中层漆材料种类、厚度: 4. 面漆材料种类、厚度: 5. 面房材料却类:	m2	127.00			
49	011103001002	橡胶板楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类: 2. 面层材料品种、规格、颜色:4mm 厚运动 防滑地胶 3 斤线条利 1 类:	m2	127.00			
50	011105006002	金属圆脚线 1. 踢脚线高度: 2. 基层材料种类、规格: 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm 厚 304 不锈钢, lui 100nun	m	50.00			

51	011207001002	墙面装饰板 轻钢龙骨隔断, 双层泰山石音板, 9.5mm, 中间填充吸引岩棉	m2	12.00			
52	011207001003	墙面装饰板 强化板覆面	m2	40.00			
53	01B017	推拉门	樘	1.00			
54	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格: 舞蹈镜 2. 框材质、断面尺寸: 3. 基层材料种类: 4 防护材料利 类?	m2	40.00			
55	01B018	隔音窗帘	m2	36.00			
56	01B019	原门槛拆除	m	3.50			
57	01B020	过门石	m	3.50			
58	01B021	玻璃门 10mm 防火钢化玻璃, 肯德基门	m2	6.00			
59	01B022	墙面开洞及修复	处	3.00			
		家具部分					
60	01B023	音响设备 户外, 拉杆便携式	台	1.00			
61	01B024	麦克风 蓝牙无线	件	4.00			
62	01B025	乐普架	件	2.00			
63	01B026	音响设备 室内	套	1.00			
64	011503001001	舞蹈把杆	m	10.00			
65	01B027	休闲沙发椅	套	1.00			
66	01B028	显示屏	台	1.00			
67	01B029	更衣柜 900*450*2350 全钢	件	4.00			
68	01B030	更衣条凳 1600*40*40 PAU 覆面	件	1.00			
		书画室					
		强弱部分					
69	030404017003	配电箱 1. 名称:  2. 型号: 16 回路  3. 规格: 63A 断路器  4. 基础形式、材质、规格:  5. 接线端子材质、规格:  6. 端子板外部接线材质、规格:  7. 安装方式:	台	1.00			

70	030411001003	配管 1. 名称: PVC20 2. 材质: 3. 规格: 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	96.00			
71	030404034003	照明开关 1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	3.00			
72	030404035004	插座 1. 名称: 五孔 10A 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	8.00			
73	030404035005	插座 1. 名称: 地插 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装方式:	个	2.00			
74	030411004005	配线 1. 名称: ZRBV2.5 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 规格:	m	330.00			

		5. 材质： 6. 配线部位： 7. 配线线制： 8. 钢索材质、规格：					
75	030411004006	配线 1. 名称：ZRBV6 2. 配线形式： 3. 型号： 4. 规格： 5. 材质： 6. 配线部位： 7. 配线线制： 8. 钢索材质、规格：	m	80.00			
76	030408001003	电力电缆 1. 名称：YJV5*10 2. 型号： 3. 规格： 4. 材质： 5. 敷设方式、部位： 6. 电压等级(kv)： 7. 地形：	m	25.00			
77	030408006003	电力电缆头 1. 名称： 2. 型号： 3. 规格：	个	12.00			

		<p>4. 材质、类型：</p> <p>5. 安装部位：</p> <p>6. 电压等级 (kV)：</p>					
78	030412001003	<p>普通灯具</p> <p>1. 名称：LED 筒灯</p> <p>2. 型号：10W</p> <p>3. 规格：</p> <p>4. 类型：</p>	套	8.00			
79	030502007003	<p>光缆</p> <p>1. 名称：网线</p> <p>2. 规格：六类</p> <p>3. 线缆对数：</p> <p>4. 敷设方式：</p>	m	30.00			
		暖通部分					
80	030701003004	<p>空调器</p> <p>风管式室内机，3 匹，一拖二，可进行远程控制</p>	台 (组)	1.00			
81	080208002003	<p>钢支座</p> <p>1. 材质：</p> <p>2. 规格：</p> <p>3. 形式：</p>	个	1.00			
		装饰装修部分					
82	011101005003	<p>自流坪楼地面 1. 找平层砂浆配合比、厚度： 2. 界面剂材料种类： 3. 中层漆材料种类、厚度： 4. 面漆材料种类、厚度： 5. 面房材料种类：</p>	m2	93.00			
83	011104002001	<p>竹、木(复合)地板</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：</p> <p>2. 基层材料种类、规格：</p>	m2	93.00			

		3. 面层材料品种、规格、颜色： 4. 防护材料种类：					
84	011105006003	金属踢脚线 1. 踢脚线高度： 2. 基层材料种类、规格： 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m	200.00			
85	01B031	百叶窗帘	m2	24.00			
86	01B032	原玻璃门拆除	樘	2.00			
87	01B033	玻璃门 10mm 防火钢化玻璃， 肯德基门	m2	11.00			
88	01B034	原门槛拆除	m	5.00			
89	01B035	过门石	m	5.00			
90	01B036	墙面开洞及修复	处	3.00			
		家具部分					
91	01B037	投影仪： 高亮 3300 流明，高清	台	1.00			
92	01B038	投影幕布 可移动式，100 英寸，16:9	件	1.00			
93	01B039	书法条案	件	4.00			
94	01B040	书画椅	件	4.00			
95	01B041	博古画	件	1.00			
96	01B042	茶桌椅	套	1.00			
		儿童学习室					
		强弱部分					
97	030404017004	配电箱 1. 名称：  2. 型号：16 回路  3. 规格：63A 断路器  4. 基础形式、材质、规格：  5. 接线端子材质、规格：  6. 端子板外部接线材质、规格：	台	1.00			

		7. 安装方式:					
98	030411001004	配管 1. 名称: PVC20  2. 材质:  3. 规格:  4. 配置形式:  5. 接地要求:  6. 钢索材质、规格:	m	132.00			
99	030404034004	照明开关 1. 名称:  2. 材质:  3. 规格:  4. 安装方式:	个	4.00			
100	030404035006	插座 1. 名称: 五孔 10A  2. 材质:  3. 规格:  4. 安装方式:	个	8.00			
101	030411004007	配线 1. 名称: ZRBV2.5  2. 配线形式:  3. 型号:  4. 规格:  5. 材质:	m	360.00			

		6. 配线部位： 7. 配线线制： 8. 钢索材质、规格：					
102	030411004008	配线 1. 名称：ZRBV6 2. 配线形式： 3. 型号： 4. 规格： 5. 材质： 6. 配线部位： 7. 配线线制： 8. 钢索材质、规格：	m	120.00			
103	030408001004	电力电缆 1. 名称：YJV5*10 2. 型号： 3. 规格： 4. 材质： 5. 敷设方式、部位： 6. 电压等级(kv)： 7. 地形：	m	60.00			
104	030408006004	电力电缆头 1. 名称： 2. 型号： 3. 规格： 4. 材质、类型：	个	20.00			

		5. 安装部位: 6. 电压等级 (kV):					
105	030412001004	普通灯具 1. 名称: LED 筒灯 2. 型号: 10W 3. 规格: 4. 类型:	套	20.00			
106	030502007004	光缆 1. 名称: 网线 2. 规格: 六类 3. 线缆对数: 4. 敷设方式:	m	360.00			
		暖通部分					
107	030701003005	空调器 风管式室内机, 3 匹, 一拖二, 可进行远程控制	台 (组)	1.00			
108	030701003006	空调器 大 1 匹壁挂式	台(组)	3.00			
109	080208002004	钢支座 1. 材质: 2. 规格: 3. 形式:	个	2.00			
		装饰装修部分					
110	01B043	原瓷砖釉面打磨	m2	150.00			
111	011101005004	自流坪楼地面 1. 找平层砂浆配合比、厚度: 2. 界面剂材料种类: 3. 中层漆材料种类、厚度: 4. 面漆材料种类、厚度: 5. 面房材料却类:	m2	150.00			
112	011103001003	橡胶板楼地面 1. 粘结层厚度、材料种类: 2. 面层材料品种、规格、颜色:4mm 厚	m2	150.00			

		运动 防滑地胶 3 斤线条利 1 类:					
113	011105006004	金属踢脚线 1. 踢脚线高度: 2. 基层材料种类、规格: 3. 面层材料品种、规格、颜色:	m	66.00			
114	011503001002	不锈钢护栏	m	9.00			
115	01B044	百叶窗帘	m2	40.00			
116	01B045	原玻璃门拆除	樘	1.00			
117	010801002002	木质门带套 1. 门代号及洞口尺寸: 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:	樘/m2	2.00			
118	01B046	玻璃门 10mm 防火钢化玻璃, 肯德基门	m2	6.00			
119	01B047	原门槛拆除	m	3.50			
120	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 3. 基层材料种类、规格: 4. 面层材料品种、规格: 5. 压条材料种类、规格: 6. 嵌缝材料种类: 7. 防护材料种类:	m2	130.00			
121	01B048	过门石	m	3.50			
122	01B049	墙面开洞及修复	处	3.00			
123	011207001004	墙面装饰板 轻钢龙骨隔断, 双层泰山石膏板, 9.5mm, 中间填充吸引岩棉	m2	60.00			
		家具部分					
124	01B050	儿童学习桌	件	17.00			

125	01B051	儿童学习椅	件	17.00			
126	01B052	学习培训桌	件	1.00			
127	01B053	学习椅	件	8.00			
128	01B054	儿童娱乐角	套	1.00			
		值班室					
		强弱部分					
129	030404017005	配电箱 1. 名称:  2. 型号:16 回路  3. 规格:63A 断路器  4. 基础形式、材质、规格:  5. 接线端子材质、规格:  6. 端子板外部接线材质、规格:  7. 安装方式:	台	1.00			
130	030502007005	光缆 1. 名称:网线  2. 规格:六类  3. 线缆对数:  4. 敷设方式:	m	100.00			
131	031006012001	热水器、开水炉 1. 能源种类:  2. 型号、容积:60L, 2200W  3. 安装方式:	台	1.00			
		暖通部分					
132	030701003007	空调器 大 1 匹壁挂式	台(组)	3.00			
		家具部分					
133	01B055	上下床	件	3.00			
134	01B056	单人床	件	1.00			
135	01B057	被褥床垫	套	7.00			
136	01B058	办公桌椅	套	1.00			
137	01B059	沙发茶几	件	1.00			

138	01B060	沙发茶几（小）	件	1.00			
		党建网格办公室					
		强弱部分					
139	030404017006	配电箱 1. 名称：  2. 型号：16 回路  3. 规格：63A 断路器  4. 基础形式、材质、规格：  5. 接线端子材质、规格：  6. 端子板外部接线材质、规格：  7. 安装方式：	台	1.00			
140	030411001005	配管 1. 名称：PVC20  2. 材质：  3. 规格：  4. 配置形式：  5. 接地要求：  6. 钢索材质、规格：	m	110.00			
141	030404034005	照明开关 1. 名称：  2. 材质：  3. 规格：  4. 安装方式：	个	1.00			
142	030404035007	插座 1. 名称：五孔 10A  2. 材质：  3. 规格：	个	4.00			

		4. 安装方式:					
143	030411004009	配线 1. 名称: ZRBV2.5  2. 配线形式:  3. 型号:  4. 规格:  5. 材质:  6. 配线部位:  7. 配线线制:  8. 钢索材质、规格:	m	60.00			
144	030411004010	配线 1. 名称: ZRBV6  2. 配线形式:  3. 型号:  4. 规格:  5. 材质:  6. 配线部位:  7. 配线线制:  8. 钢索材质、规格:	m	30.00			
145	030408001005	电力电缆 1. 名称: YJV5*10  2. 型号:  3. 规格:  4. 材质:	m	20.00			

		5. 敷设方式、部位：  6. 电压等级(kv)：  7. 地形：					
		暖通部分					
146	030701003008	空调器 大1匹壁挂式	台(组)	1.00			
		家具部分					
147	01B061	档案柜	件	1.00			
148	01B062	沙发茶几	套	1.00			
149	01B063	办公桌椅	组	2.00			
150	01B064	台式电脑 21.5英寸显示屏，win10系统，IT内存	台	2.00			
		图书馆					
		家具部分					
151	01B065	书柜	套	3.00			
152	01B066	沙发长凳	件	1.00			
		青年驿站					
		装饰装修部分					
153	01B067	卫生间拆除改造	m2	40.00			
154	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种：  2. 涂膜厚度、遍数：  3. 增强材料种类：  4. 反边高度：	m2	34.00			
155	011102003001	【卫生间】块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比：  2. 结合层厚度、砂浆配合比：  3. 面层材料品种、规格、颜色：  4. 嵌缝材料种类：  5. 防护层材料种类：  6. 酸洗、打蜡要求：	m2	34.00			

156	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：  2. 龙骨材料种类、规格、中距：  3. 基层材料种类、规格：  4. 面层材料品种、规格：  5. 压条材料种类、规格：  6. 嵌缝材料种类：  7. 防护材料种类：	m2	6.00			
157	01B068	浴霸	件	1.00			
158	01B069	卫生间淋浴玻璃房	件	1.00			
159	01B070	玻璃门	樘	1.00			
160	01B071	智能门锁	件	1.00			
		其他部分					
		其他部分					
161	01B072	监控录像设备 硬盘刻录盘	台	1.00			
162	01B073	监控专用硬盘	块	1.00			
163	01B074	监控摄像设备	台	13.00			
164	01B075	显示器	台	1.00			
165	011207001005	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距：  2. 隔离层材料种类、规格：  3. 基层材料种类、规格：  4. 面层材料品种、规格、颜色：  5. 压条材料种类、规格：	m2	185.00			
166	01B076	木栈道清理	m2	60.00			
167	01B077	木栈道防腐	m2	60.00			
168	01B078	树木移植		18.00			
169	01B079	路灯基础	项	1.00			
170	01B080	路灯移挪	项	1.00			

171	011101003001	细石混凝土楼地面 地面基础夯实，250厚 C25 细石混凝土，4mm 钢丝网移植	m2	18.00			
172	011102001001	石材楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比： 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 3. 面层材料品种、规格、颜色： 4. 嵌缝材料种类： 5. 防护层材料种类： 6. 酸洗、打蜡要求：	m2	18.00			
		合计					