

采购需求

1. 工程量清单及施工图纸

1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与招标文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：无。

1.2 投标报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： /

1.3 其他说明： /

1.4 施工图纸： /

1.5 工程量清单

工程名称：李沧区人民法院板桥坊法庭安检室、停车场改造工程

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量
		李沧区人民法院板桥坊法庭安检室、停车场改造工程		
		李沧区人民法院板桥坊法庭安检室、停车场改造工程		
		主道路及两侧建筑物修缮工程（进出口至第二道门区域）		

1	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:门窗洞口封堵 2. 砖品种、规格、强度等级:砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	5.54
2	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	92.00
3	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 挂网, 抹 20mm 水泥砂浆	m2	162.00
4	011407001001	墙面喷刷涂料 1. 界面剂一遍 2. 腻子种类:外墙腻子 3. 刮腻子要求:三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:米灰色外墙涂料	m2	138.50
5	01B001	墙面抗裂砂浆	m2	138.50
6	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆垫层 2. 饰面材料种类:地面花砖	m2	193.90
7	01B002	成品值班室、保安室	m2	34.40
8	01B003	电动伸缩门	m	7.00
9	01B004	蓝牙挡车杆拆除及安装	项	1.00
10	01B005	法院徽标及门口铭牌 徽标: 680mm, 铭牌尺寸: 1850mm*350mm	项	1.00
11	01B006	厂区原有线路整理	项	1.00
12	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:坚土 2. 挖土深度:0.8m	m3	0.74
13	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.35

14	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:100mm 厚混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	19.488
15	011204004001	干挂石材钢骨架 1. 骨架种类、规格:镀锌钢骨架 2. 防锈漆品种遍数:三遍防锈漆	t	2.00
16	011204001001	石材墙面 1. 墙体类型: 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白石材	m2	42.00
17	040203006001	沥青混凝土 1. 沥青品种: 2. 沥青混凝土种类:50mm 粗粒式沥青砼, 50mm 细粒式混凝土 3. 摊铺方式:压路机	m2	193.90
18	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 2. 挖土深度:0.2m	m3	38.78
		停车场区域修缮工程		
19	010401012002	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:花坛 2. 砖品种、规格、强度等级:砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	3.88
20	011609001001	栏杆、栏板拆除 1. 栏杆(板)的高度:2米 2. 栏杆、栏板种类:铁艺围栏	m	16.00
21	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	250.00
22	011605001002	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆垫层	m2	6.00

		2. 饰面材料种类:台阶石材		
23	01B007	月亮门上管道更换保温	项	1.00
24	01B008	安装刀刺网	m	50.00
25	011201001002	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 挂网, 抹水泥砂浆	m ²	250.00
26	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 腻子种类:外墙腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:米灰色外墙涂料	m ²	235.00
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 扶手材料种类、规格: 2. 栏杆材料种类、规格: 3. 栏板材料种类、规格、颜色: 4. 固定配件种类: 5. 防护材料种类:	m	16.00
28	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:100mm 厚混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	41.42
29	010101002002	挖一般土方 1. 土壤类别: 2. 挖土深度:0.3m	m ³	114.00
30	040203006002	沥青混凝土 1. 沥青品种 2. 沥青混凝土种类 50mm 粗粒式沥青砼 50mm 细粒式混凝土 3. 摊铺方式压路机	m ²	414.00
31	050101009001	种植土回(换)填 1. 回填土质要求: 种植土 2. 取土运距:	m ³	40.05

		3. 回填厚度:200mm		
32	050102007001	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:冬青 2. 株高或蓬径:1 米 3. 养护期:一年	m2	89.00
33	050101007001	清除地被植物 植物种类:	m2	509.33
34	01B009	车位划线	个	10.00
35	01B010	车挡	对	10.00
36	01B011	导向箭头	个	10.00
37	01B012	坡道	m2	24.48
38	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位: 墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 聚乙烯泡沫板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 60mm 4. 粘结材料种类及做法: 粘结砂浆	m2	176.61
39	011204001002	石材墙面 1. 墙体类型: 花坛 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 花岗岩石材	m2	45.84
		主道路及两侧建筑物修缮工程 (第二道门至原车库区域)		
40	011605001003	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆垫层 2. 饰面材料种类: 地面花砖	m2	378.00
41	011604002003	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位墙面 2. 抹灰层种类水泥砂浆	m2	30.00
42	011610002001	金属门窗拆除	m2	49.00

43	01B013	拆除宣传栏	个	3.00
44	01B014	拆除原有室外卫生间:综合现场实际考虑	项	1.00
45	01B015	安装刀刺网	m	11.30
46	011201001003	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:外墙 2. 挂网, 抹 40mm 水泥砂浆	m ²	324.49
47	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 腻子种类:外墙腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:米灰色外墙涂料	m ²	428.16
48	011407001004	墙面喷刷涂料 1. 腻子种类:内墙腻子 2. 刮腻子要求:三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂料	m ²	123.90
49	01B016	墙面抗裂砂浆	m ²	357.96
50	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:100mm 厚混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	37.80
51	010101002003	挖一般土方 1. 土壤类别: 2. 挖土深度:0.2m	m ³	75.60
52	040203006003	沥青混凝土 1. 沥青品种: 2. 沥青混凝土种类:50mm 粗粒式沥青砼, 50mm 细粒式混凝土 3. 摊铺方式:压路机	m ²	378.00
53	011001003002	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位:墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:聚乙烯泡沫板	m ²	143.81

		3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm 4. 粘结材料种类及做法:粘结砂浆		
54	010803001001	金属卷帘(闸)门 1. 门代号及洞口尺寸:2.5*2.95m 2. 门材质:铁质 3. 启动装置品种、规格:电动	m2	22.13
55	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称: 2. 铲除部位的截面尺寸:	m2	123.90
56	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗	m2	49.47
57	01B017	垃圾外运 黑金刚满载 7 方/车	车	60.00
58	011204003001	块料墙面 1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 瓷砖	m2	99.30
59	010801001001	木质门 1. 门代号及洞口尺寸:单开复合门	樘	2.00
60	010801001002	铝合金门 1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门	m2	3.20
61	011210005001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2. 12mm 厚抗倍特板	m2	14.62
62	011102003001	块料楼地面 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5 水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5 水泥砂浆	m2	28.50

		3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 地砖		
63	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:无 3. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	28.50
64	011505001001	洗漱台 1. 材料品种、规格、颜色:人造石 2. 支架、配件品种、规格:L40 角铁	m2	1.20
65	011505010001	镜面玻璃 1. 镜面玻璃品种、规格: 2. 框材质、断面尺寸: 3. 基层材料种类: 4. 防护材料种类:	m2	1.20
66	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖	m3	14.22
67	010401012003	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:地台 2. 砖品种、规格、强度等级:砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5	m3	6.88
68	010512001001	预制平板 1. 混凝土强度等级:C30	m2	28.50
69	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS 防水	m2	28.50
70	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格: 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 3. 接缝、嵌缝材料种类:	m	3.00

		4. 油漆品种、刷漆遍数:		
71	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100 聚塑板	m2	28.50
72	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:三遍 3. 反边高度:300mm	m2	26.42
73	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.16
		分部小计		
		措施项目		
74	011701002001	外脚手架 1. 搭设方式: 2. 搭设高度: 3. 脚手架材质:	m2	220.00
		分部小计		
		合计		
		李沧区人民法院板桥坊法庭安检室、停车场改造-安装工程		
75	03B001	卫生间水管路	项	1.00
76	03B002	卫生间电气管线	项	1.00
77	03B003	暖气改造	m2	28.50
78	030412001001	普通灯具 1. 名称:平板等 2. 型号: 3. 规格:300*300	套	8.00
79	030412001002	排气扇 1. 名称:排气扇 2. 型号: 3. 规格:300*300	套	3.00

80	031004006001	大便器 1. 材质:瓷质蹲便	组	4.00
81	031004007001	小便器 1. 材质:瓷质 2. 规格、类型: 3. 组装形式:	组	2.00
82	031004008001	拖布池 1. 材质:瓷质 2. 规格、类型: 3. 组装形式:	组	1.00
83	031004010001	淋浴器 1. 材质、规格:不锈钢花洒 2. 组装形式:	套	2.00
84	031005002001	钢制散热器 1. 结构形式:钢柱式暖气片 2. 型号、规格:670mm 高, 10 片/组 3. 安装方式:挂装 4. 托架刷油设计要求:满足	组	2.00
85	031005002002	钢制散热器 1. 结构形式:钢柱式暖气片 2. 型号、规格:1800mm 高, 6 片/组 3. 安装方式:挂装 4. 托架刷油设计要求:满足	组	2.00
86	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:球阀更换 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 焊接方法:	个	4.00

		分部小计		
		措施项目		
87	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		1.00
88	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		1.00
89	031301012001	工程系统检测、检验		1.00
90	031301017001	脚手架搭拆		1.00
91	031302003001	非夜间施工增加		1.00
92	031302007001	高层施工增加		1.00
		分部小计		
		合计		

2. 技术标准和施工要求

2.1 本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.2 严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。