

## 2.1 采购明细

名称	技术参数	数量（套）	备注
※T恤衫	<p>颜色：白色；面料纱支：40S/1无尘天丝奥戴尔珠地；成分：48%棉48%粘胶，4%氨纶；克重：190g/m<sup>2</sup>；其他参数：顺色40S/1+20D氨纶横机领、横机袖口；前门内衬用50g化纤经编衬布，订三粒树脂四目扣；缝制采用60S/3涤纶线，针距为15/3CM；右胸丝网印海蓝色图案并配有相关字样；左袖订织标旗帜图案并配有相关字样。具体图案及字样以采购人实际要求为准。</p>	2500	
※圆领衫	<p>颜色：黑色；面料纱支：32支汗布；成分：100%棉；克重：145g/m<sup>2</sup>；其他参数：顺色32S/1纯棉1*1罗纹；缝制采用60S/3涤纶线，针距为15/3CM；后领外处热转移印花图案及胸前丝网印图案专属印花，左袖丝网印旗帜图案，下摆处订红底白字字样织标。具体图案及字样以采购人实际要求为准。</p>	2500	
※●运动服	<p>颜色：黑色；</p> <p>★面料：纬弹塔丝隆TAX膜复合面料，防水透气指数5000-8000（须提供检测报告原件或复印件加盖投标人公章）。</p> <p>内里：200D塔夫绸；成分：95%尼龙，5%锦纶，复合层TAX膜；其他参数：上衣里料采用200D塔夫绸，下衣里料采用塔夫绸与经编网布结合，上衣前门为YKK防水拉链，口袋为YKK5号尼龙防风拉链；裤子腰部采用高密度橡根，前门缙YKK防风拉链，腰头订树脂四目扣，上衣背部衣领处采用高密度平网油墨印花印“蓝白条浪花”图案，右胸和左腿位置采用高密度平网油墨印花印海蓝色图案并配有相关字样，左袖订织标旗帜图案并配有相关字样。具体图案及字样以采购人实际要求为准。</p>	2500	


★※图片样式：（样品各一套，图案及字样按照图片要求提供）



右胸图例：




左肩图例：






胸前图例：




左肩图例：



后背图例：





右胸及左腿图例：



左肩图例：



后背图例：



## 2.2 疫情注意事项：

### 2.2.1 生产过程中防护措施

（一）通风换气。加强工作场所通风换气，保持室内空气流通，在工艺允许的情况下首选自然通风。如使用空调，应当保证空调系统供风安全，保证充足的新风输入，所有排风直接排到室外，不使用空调时应当关闭回风通道。

（二）洗手、洗眼设施。确保工作场所内洗手、洗眼、喷淋设施运行正常。

（三）清洁与消毒。

1. 做好工作场所物体表面的清洁消毒。保持环境整洁卫生，定期消毒并做好清洁消毒记录。对高频接触的物体表面，可用含氯消毒剂进行喷洒或擦拭，或采用消毒湿巾擦拭。配备手消毒剂。

2. 保持工作服、工作帽、座椅套等纺织物清洁，定期洗涤消毒处理。

3. 职工宿舍、卫生辅助设施、食堂保持环境清洁、通风，加强场所、餐（饮）具定期消毒。

### 2.2.2 个体防护

（一）避免到人群聚集尤其是空气流动性差的场所，减少不必要的外出。在人群较为密集的公共场所，正确佩戴口罩。

（二）加强手卫生措施，养成勤洗手的习惯。尽量减少手接触公共物品和部位，减少与他人接触。

（三）在岗期间注意身体状况，当出现发热、乏力、干咳等症状时，要及时按规定去定点医院就医，尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具，前往医院路上和在医院内应当全程佩戴医用口罩。

### 2.2.3 供货期间

投标人在供货期间须严格遵循各方防疫要求，详细记录每个人员信息（包括个人基本信息、实时体温、核酸检测证明、14天内旅行史、一周内个人身体情况及发热病人接触史等）及各项疫情防控措施。自觉做好个人防护，正确佩戴口罩，主动接受测温，做好消毒工作，如实填报信息。