

青岛市即墨区政府采购

金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目

竞争性磋商文件

招 标 人：青岛市即墨区金口镇人民政府（盖单位章）

代理机构：山东省国际招标有限公司（盖单位章）

项目编号：JMCG2022004074

日 期：二〇二二年十月

目 录

第一章 采购公告	3
第二章 供应商须知前附表	5
第三章 供应商应当提交的资格、资信等证明文件	10
1. 资格、资信等证明文件目录	10
2. 其他规定	9
第四章 采购需求	10
第五章 评分标准（综合打分法）	1
1. 相关要求	10
2. 评分标准	11
第六章 供应商须知	15
1. 招标依据以及原则	15
2. 合格的供应商	15
3. 保密	16
4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用	16
5. 踏勘现场	17
6. 询问	17
7. 偏离	17
8. 履约担保	17
9. 采购代理服务费	17
10. 磋商文件	18
11. 响应文件的组成	20
12. 投标报价	21
13. 响应文件格式以及编制要求	23
14. 响应文件的密封和标记	23
15. 响应文件的递交	23
16. 响应文件的修改与撤回	24
17. 投标保证金	24
18. 质疑	25
19. 投诉	26
20. 其他需补充的内容	26
第七章 开标、评标、定标	27
1. 开标程序	27
2. 开标	27
3. 评标委员会	28
4. 评标程序	30

4.1 综合评分法	30
5. 评标	30
6. 澄清有关问题	31
8. 定标	33
9. 中标公告以及中标通知书	34
10. 投标无效	34
11. 废标	35
12. 特殊情况处置程序	36
13. 违法违规情形	36
14. 违规处理	37
15. 关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则	37
第八章 纪律要求	39
1. 对招标人的纪律要求	39
2. 对供应商的纪律要求	39
3. 对评标委员会成员的纪律要求	39
4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	39
第九章 签订合同、合同主要条款	40
1. 签订合同	40
2. 合同主要条款	40
第十章 响应文件格式	45

第一章 采购公告

山东省国际招标有限公司受青岛市即墨区金口镇人民政府的委托，对金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目以竞争性磋商方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

1. 项目编号：JMCG2022004074

2. 项目名称：金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目

3. 项目内容：金口镇刘家周疃村美丽乡村试点

4. 采购预算

本项目采购预算为 2500240.26 元，最高限价为 2500240.26 元。

5. 供应商资格要求

5.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目为面向中小微企业预留份额项目，专门面向中小微企业采购，供应商须按要求提供《中小企业声明函》。；

5.3. 本项目的特定资格要求：

5.3.1 供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及其以上资质的企业，并具有有效的安全生产许可证；

5.3.2 供应商拟派项目经理须具备市政工程贰级及其以上国家注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理；

5.3.3 招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.3.4 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（credit.shandong.gov.cn）及信用青岛（www.qingdao.gov.cn/n28356080/index.html）查询查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5.3.5 本项目不接受联合体投标。

6. 公告媒介

本次招标公告在青岛市政府采购网（<http://zfcg.qingdao.gov.cn>）上发布。

7. 采购文件的获取

7.1 时间：自 2022 年 10 月 19 日起至 2022 年 11 月 1 日下午 14:30，每天上午

9:00 至 11:30, 下午 14:00 至 17:00 (北京时间, 节假日除外, 下同);

7.2 方式: 开标时间前在中国青岛政府采购网 (<http://zfcg.qingdao.gov.cn>) 免费下载采购文件, 代理机构不再发售纸质采购文件。潜在供应商请在开标截止时间前登录青岛市政府采购网 (<http://zfcg.qingdao.gov.cn>) 进行注册并报名, 未按规定报名的投标无效;

7.3 未按规定获取的磋商文件不受法律保护, 由此引起的一切后果, 供应商自负。

8. 公告期限

自 2022 年 10 月 19 日起至 2022 年 10 月 21 日。

9. 响应文件递交、截止时间以及地点

9.1 时间: 2022 年 11 月 1 日 14 时 00 分起至 14 时 30 分止。

9.2 地点: 青岛市即墨区文峰路 565 号广泰大厦 608 室。

10. 开标时间以及地点

10.1 时间: 2022 年 11 月 1 日 14 时 30 分。

10.2 地点: 青岛市即墨区文峰路 565 号广泰大厦 608 室。

11. 联系方式

11.1 采购人: 青岛市即墨区金口镇人民政府

地 址: 青岛市即墨区即东路 118 号

联 系 人: 闫丰哲

电 话: 0532-85501385

11.2 代理机构: 山东省国际招标有限公司

地址: 青岛市即墨区文峰路 565 号广泰大厦 602 室

电子信箱: sdguoji001@163.com

邮政编码: 266200

联系人: 李锦秀

电话: 0532-85057387

传真: 0532-85057397

开户银行: 中国民生银行股份有限公司青岛即墨支行

银行账户: 山东省国际招标有限公司即墨分公司

银行账号: 626202972

2022 年 10 月 18 日

第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	青岛市即墨区金口镇人民政府
2	采购代理机构	山东省国际招标有限公司
3	项目名称	金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目
4	分包情况	1 包
5	资金来源以及资金构成	预算金额为 2500240.26 元，其中财政资金为 2500240.26 元，其他资金为 0 元。本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更，投标人须承担相应风险。
6	是否接受联合体报价	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
7	报价有效期	自报价截止之日起 <u>90</u> 个日历天。
8	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，自行踏勘 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间： 踏勘地点：
9	履约保证金缴纳	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的___%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），一旦履约保证金不足以支付风险费用，成交人须自行及时支付所有损失费用。
10	采购代理服务费支付	<input type="checkbox"/> 由采购人支付 <input checked="" type="checkbox"/> 由成交供应商支付
11	构成采购文件的其他材料	/
12	供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间	从更正公告发布时间开始 48 小时内
13	报价截止时间	2022 年 11 月 1 日 14 时 30 分
14	面向中小企业预留情况	<input checked="" type="checkbox"/> 本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。 <input type="checkbox"/> 本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见采购公告和第三章。 <input type="checkbox"/> 本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求

		<p>获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见采购公告和第三章。</p> <p><input type="checkbox"/>本包为非面向中小企业预留份额的采购包</p>
15	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
16	响应报价的范围	为含税全包价，包含包装、保险、运输、装卸、施工、维修、验收等一切费用。供应商须按照工程要求综合报价，供应商应充分考虑本工程施工期间可能发生的一切费用，承担由此带来的风险（即交钥匙工程）。
17	响应报价的次数	本次响应报价实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。
18	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，产品名目清单：
19	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，样品要求如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 样品：采购文件中带“※”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。 2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。 3. 送样截止时间：2022年__月__日__时__分， 4. 送样送达地点：/。 5. 供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。 6. 若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。 7. 宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。谈判小组已经确定供应商响应无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。 8. 宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与招标人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至招标人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 <p>说明：供应商不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处</p>

		理。
20	保证金的交纳	本项目不需要缴纳投标保证金
21	响应文件编制装订	<p>1. 响应文件的商务部分和技术部分须胶装成一册（纸张超过 500 册可以分上下册胶装）。</p> <p>2. 封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”并加盖供应商公章。</p> <p>3. 响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求编写响应文件，响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。</p> <p>4. 响应文件正文用白色 A4 复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术部分中，折叠成 A4 纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。</p>
22	响应文件签署和盖章	<p>1. 磋商文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。</p> <p>2. 被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。</p> <p>3. “报价函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。</p> <p>4. 供应商在磋商文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。</p>
23	响应文件份数及要求	<p>响应文件应按包分别进行编制：</p> <p>1. 响应文件正本<u>壹</u>份，副本<u>伍</u>份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。</p> <p>2. 为方便唱标，请供应商另外准备一式两份《报价一览表》单独密封，并在密封件封套上标明“报价一览表”字样，与响应文件同时递交；</p> <p>3. 资格、资信等证明文件；</p> <p>4. 电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF 格式；介质：“U”盘或者光盘。</p>
24	响应文件密封和标记	<p>1. 一个包（或者未分包项目）三个密封件，分别是：报价一览表密封件、响应文件密封件、资格</p>

		<p>资信等证明文件密封件（包括电子版响应文件）；</p> <p>注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；对于投多个包的供应商，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。</p> <p>2. 密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在 2022 年 11 月 1 日 14 时 30 分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。</p> <p>3. 法定代表人身份证明原件和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件应当在递交响应文件时出示并提交，并出示健康码、行程码以及 48 小时内的核酸检测阴性证明。不允许放在密封件中。</p>
25	递交响应文件时间、地点及要求	<p>时间：2022 年 11 月 1 日 14 时 00 分起 14 时 30 分止。</p> <p>地点：青岛市即墨区文峰路 565 号广泰大厦 608 室。供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点。</p> <p>递交响应文件时：法定代表人应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；被授权代表应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席，并出示健康码、行程码以及 48 小时内的核酸检测阴性证明。否则，代理机构对递交的响应文件将不予接收。</p>
26	开标时间及地点	<p>时间：2022 年 11 月 1 日 14 时 30 分。</p> <p>地点：青岛市即墨区文峰路 565 号广泰大厦 608 室。</p>
27	磋商小组	磋商小组 3 人（含招标人代表）及以上单数组成。
28	评审办法	综合评价法
29	是否授权谈判小组确定成交供应商	<input checked="" type="checkbox"/> 是，每包确定一个成交供应商，中标结果在青岛市政府采购网公示，公告期限为 1 个工作日。 <input type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选供应商个数：
30	是否退还响应文件	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。
31	其他需补充的内容	
31.1	定义	<p>原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。</p> <p>书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、青岛市政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。</p>

31.2	分包和非主体、非关键性工作	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
31.3	监督	本次采购活动以及相关当事人应当接受青岛市即墨区金口镇人民政府依法实施的监督。

第三章 供应商应当提交的资格、资信等证明文件

1. 资格、资信等证明文件目录

序号	证明材料名称	提供形式
1	营业执照副本	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
2	法定代表人身份证明和法人身份证或法定代表人授权委托书和授权代表身份证（无须密封，现场查验）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
3	市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
4	有效的安全生产许可证副本（或加盖供应商公章的安全生产许可证电子证书彩色打印件）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
5	项目经理市政工程专业贰级及以上国家注册建造师注册证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）（或加盖供应商公章的项目经理安全生产考核合格证书电子证书彩色打印件）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
6	未担任其他在施建工程项目经理承诺书	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
7	在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
8	政府采购诚信承诺书	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
9	经审计的 2021 年度财务状况报告或银行出具的有效期内的资信证明（若是中小企业，可只提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
10	缴纳税收和社会保障资金的相关材料	<input checked="" type="checkbox"/> 原件或 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
11	中小企业声明函	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件
12	其他资料	<input checked="" type="checkbox"/> 原件 <input checked="" type="checkbox"/> 复印件

备注：

(1) 开标时，供应商必须提交上述证明材料 1-11 项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

(2) 供应商在参加开标会时，须提供法定代表人身份证明原件和本人身份证原件

或法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件，并出示健康码、行程码以及 48 小时内的核酸检测阴性证明，在开标签到时单独提交，供开标会现场查验。

(3) 要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖供应商公章。

(4) 缴纳税收的证明材料是指供应商税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或提供网页版），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(5) 带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。

2. 其他规定

2.1 供应商的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2.2 磋商文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交响应文件截止时间前与响应文件一并递交，逾期拒绝接收。

2.3 供应商需收回的证明材料（如合同书、营业执照副本、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件（产品授权书等）和响应文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于响应文件中。

2.4 营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

第四章 采购需求

1. 工程量清单

1.1 工程量清单说明

1.1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

1.1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。

1.1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。

1.2 投标报价说明

1.2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

1.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

1.2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：。

1.3 其他说明

1.4 工程量清单：见附件

1.4.1、分部分项工程和单价措施项目清单

2 分部分项工程和单价措施项目清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 金口镇刘家周瞳村美丽乡村试点项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单 位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		街道					
		道路					

1	041001004001	路面凿毛 1. 材质: 2. 结构形式:现状混凝土路面 3. 厚度:	m2	8512.76			
2	040203003001	粘层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 部位:	m2	8512.76			
3	040203006001	沥青混凝土 1. 沥青品种:石油沥青 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-13C 3. 石料粒径:玄武岩 4. 掺和料: 5. 厚度:5cm 6. 摊铺方式:机械	m2	8512.76			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:L*150*200 五莲灰机切花岗岩路缘石 2. 材料品种、厚度:30厚 1:3水泥砂浆结合层 3. 基础、垫层:50厚 C15 混凝土垫层 4. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 94\%$	m	567.02			
5	040205006001	标线 1. 材料品种:150宽车位热熔标线	m2	1650.00			
6	041001001001	拆除路面【管涵处】含切缝 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm 3. 装车外运 3km	m2	8.68			
7	040203007001	水泥混凝土【管涵处】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料: 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:	m2	8.68			
8	040203003002	粘层【管涵处】 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 部位:	m2	8.68			
9	040203006002	沥青混凝土【管涵处】 1. 沥青品种:石油沥青 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-13C 3. 石料粒径:玄武岩	m2	8.68			

		4. 掺和料: 5. 厚度:5cm 6. 摊铺方式:机械					
10	041001001002	拆除路面【网裂区】含切缝 1. 材质:混凝土 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm 3. 装车外运 3km	m2	527.40			
11	040203007002	水泥混凝土【网裂区】 1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料: 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:	m2	527.40			
		排水沟					
12	041001007001	拆除砖石结构 1. 结构形式:原排水沟 2. 强度等级:	m3	125.67			
13	041001008001	拆除混凝土结构 1. 结构形式:原排水沟垫层 2. 强度等级:	m3	62.31			
14	040102002001	挖沟槽石方 1. 岩石类别:拆除物 2. 开凿深度:按照设计要求 3. 装车、不装车:装车	m3	187.98			
15	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除物 2. 运距:3km	m3	187.98			
16	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按照设计要求 3. 开挖方式:机械 4. 装车、不装车:不装车	m3	157.09			
17	040103001001	回填方 1. 填方部位:排水沟槽两侧 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按照设计要求 4. 填方来源:利用挖方	m3	157.09			

18	040201022001	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:500*500 2. 基础、垫层:100厚C20混凝土垫层 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:18cm厚混凝土预制空心板 详见图集 L95G404	m	193.15			
19	040201022002	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:500*500 2. 基础、垫层:100厚C20混凝土垫层 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:20厚1:3水泥砂浆抹面	m	530.48			
20	040101005001	挖淤泥、流砂【人工清淤,机械装运】 1. 挖掘深度:按照设计要求 2. 运距:3km 3. 装车、不装车:装车	m3	112.50			
21	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:综合考虑 4. 装车、不装车:综合考虑 5. 场内运距:综合考虑	m3	7.12			
22	040103001002	回填方 1. 填方部位: 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源:	m3	3.20			
23	040501001001	混凝土管【参照 06MS201-1 P13】 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚风化砂垫层 2. 管座材质: 3. 规格:DN500钢筋混凝土管 4. 接口方式:胶圈接口 5. 铺设深度: 6. 混凝土强度等级: 7. 管道检验及试验要求:	m	6.20			
24	050101010001	绿化 整理绿化用地	m2	3348.00			

25	050102001001	栽植乔木 1. 种类:法桐 2. 胸径或干径:胸径 15-16cm 3. 株高、冠径:高度 400-450cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	10.00			
26	050102001002	栽植乔木 1. 种类:高杆石楠 2. 胸径或干径:地径 5-6cm 3. 株高、冠径:高度 2180-200cm, 冠幅 150-180cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	22.00			
27	050102001003	栽植乔木 1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:地径 4-6cm 3. 株高、冠径:高度 130-200cm, 冠 幅 130-200cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	62.00			
28	050102001004	栽植乔木 1. 种类:丛生紫薇 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 100-150cm, 冠 幅 100-160cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	7.00			
29	050102002001	栽植灌木 1. 种类:冬青球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 100-120cm 4. 蓬径:冠幅 100-120cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	1.00			
30	050102002002	栽植灌木 1. 种类:冬青球 B 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 80cm 4. 蓬径:冠幅 80cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	9.00			

31	050102002003	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 B 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 100-120cm 4. 蓬径:冠幅 80-150cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	90.00			
32	050102002004	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 120cm 4. 蓬径:冠幅 120cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	7.00			
33	050102007001	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:大叶黄杨 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm 3. 单位面积株数:27 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	1511.00			
34	050102007002	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm 3. 单位面积株数:27 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	568.00			
35	050102007003	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:金边黄杨 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm 3. 单位面积株数:27 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	634.00			
36	050102007004	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:丰花月季 2. 株高或蓬径:高 60-65cm, 冠幅 45-50cm 3. 单位面积株数:2-3 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	314.00			
37	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:麦冬草, 高 150cm, 冠幅 120cm, 密度 20g/m2 2. 铺种方式:播种 3. 养护期:一年	m2	321.00			
		节点					

		游园节点					
		道路					
38	040202001001	路床(槽)整形 1. 部位:根据设计 2. 范围:根据设计	m2	97.78			
39	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料: 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:切缝, 嵌缝	m2	97.78			
		铺装					
40	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:根据设计要求 3. 开挖方式:挖掘机 4. 装车、不装车:装车 5. 场内运距:	m3	32.19			
41	040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	32.19			
42	040204001001	人行道整形碾压 1. 部位:详见设计 2. 范围:详见设计	m2	153.29			
43	040204002001	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*30 厚 五莲花烧面花岗岩 2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚 C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂 浆结合层 3. 图形:	m2	86.46			
44	040204002002	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:200*100*50 黄、 红色荷兰砖 2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚 C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂 浆结合层 3. 图形:	m2	33.83			
45	040204002003	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:100*100*50 厚 灰色马蹄石 2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚 C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂 浆结合层 3. 图形:	m2	13.28			

46	040204002004	<p>人行道块料铺设</p> <p>1. 块料品种、规格:L*100*30 厚鲁灰花岗岩烧面</p> <p>2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚 C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层</p> <p>3. 图形:</p>	m2	1.36			
47	040204002005	<p>人行道块料铺设</p> <p>1. 块料品种、规格:L*100*30 厚芝麻白花岗岩烧面</p> <p>2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚 C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层</p> <p>3. 图形:</p>	m2	10.81			
48	040204002006	<p>人行道块料铺设</p> <p>1. 块料品种、规格:L*100*30 厚鲁灰花岗岩烧面</p> <p>2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚 C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层</p> <p>3. 图形:</p>	m2	7.55			
49	040204004002	<p>安砌侧(平、缘)石</p> <p>1. 材料品种、规格:L*100*150 五莲灰机切花岗岩路沿石</p> <p>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:50 厚 C15 混凝土垫层, 30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层</p>	m	358.12			
50	040204004003	<p>安砌侧(平、缘)石</p> <p>1. 材料品种、规格:L*100*100 五莲灰火烧面花岗岩界石</p> <p>2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100 厚 C15 混凝土垫层, 30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层</p>	m	18.20			
51	040205006002	<p>标线</p> <p>1. 材料品种:150 宽车位热熔标线</p>	m2	51.00			
52	04B004	<p>坐凳(含土方开挖、外运、回填)</p> <p>1、素土夯实, 夯实系数$\geq 94\%$</p> <p>2、100 厚 C25 混凝土垫层</p> <p>3、240 砖砌体</p> <p>4、30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层</p> <p>5、L*400*50 五莲灰火烧面花岗岩压顶</p> <p>6、350*200*20 厚五莲灰花岗岩光面贴面</p>	m	4.10			

53	04B005	成品 PE 弹簧摇一号小品：总高 900mm，坐高 400mm，专业厂家深化设计、安装	个	1.00			
54	04B006	成品 PE 弹簧摇二号小品：总高 900mm，坐高 400mm，专业厂家深化设计、安装	个	1.00			
55	04B007	成品不锈钢烤漆仿真七星瓢虫小品：直径 800mm，坐高 300mm，专业厂家深化设计、安装	个	1.00			
56	04B008	成品 PE 仿真太阳花小品：总高 1300mm，专业厂家深化设计、安装	个	1.00			
57	04B009	健身器材：具体样式甲方自定	组	4.00			
		排水					
58	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：根据设计 3. 开挖方式：挖掘机 4. 装车、不装车：装车 5. 场内运距：	m3	5.61			
59	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：3km	m3	5.61			
60	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：根据设计 3. 开挖方式：挖掘机 4. 装车、不装车：不装车 5. 场内运距：	m3	2.60			
61	040103001003	回填方 1. 填方部位：排水沟两侧 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：达到规范要求 4. 填方来源：原土	m3	2.60			
62	040201022003	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸：500*500mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚 C20 混凝土垫层 3. 砌体材料：砖砌体 4. 砂浆强度等级：M7.5 5. 混凝土强度等级：C20 6. 20 厚 1：3 水泥砂浆抹面（内掺 3%防水粉） 7. 盖板材质、规格：12cm 厚混凝土预制空心板，详见图集 L95G404	m	6.75			

63	040201022004	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:500*500mm 2. 基础、垫层:100 厚 C20 混凝土垫层 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:20 厚 1: 3 水泥砂浆抹面 5. 盖板材质、规格:18cm 厚混凝土预制空心板 详见图集 L95G404	m	102.00			
		道路节点					
		道路					
64	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:根据设计要求 3. 开挖方式:挖掘机 4. 装车、不装车:装车 5. 场内运距:	m3	308.16			
65	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	308.16			
66	040202001002	路床(槽)整形 1. 部位:根据设计 2. 范围:根据设计	m2	1444.40			
67	040303001001	混凝土垫层 混凝土强度等级:C25	m3	216.66			
68	040203003003	粘层 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2 3. 部位:	m2	1444.40			
69	040203006003	沥青混凝土 1. 沥青品种:石油沥青 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-13C 3. 石料粒径:玄武岩 4. 掺和料: 5. 厚度:5cm 6. 摊铺方式:机械	m2	1444.40			
70	040204001002	人行道整形碾压 1. 部位:详见设计 2. 范围:详见设计	m2	91.80			
71	040204002007	人行道块料铺设 1. 块料品种、规格:300*300*30 厚五莲花烧面花岗岩 2. 结合层: 材料品种、厚度:150 厚	m2	91.80			

		C25 混凝土垫层+30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层 3. 图形:					
72	040204004004	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:L*100*150 五莲灰机切花岗岩路沿石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:50 厚 C15 混凝土垫层, 30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层	m	213.14			
73	040204004005	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:L*100*100 五莲灰火烧面花岗岩界石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:50 厚 C15 混凝土垫层, 30 厚 1: 3 水泥砂浆结合层	m	17.02			
74	040205006003	标线 1. 材料品种:150 宽车位热熔标线	m2	81.60			
75	04B012	健身器材: 具体样式甲方自定	组	6.00			
		排水					
76	040101002005	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:根据设计 3. 开挖方式:挖掘机 4. 装车、不装车:装车 5. 场内运距:	m3	209.01			
77	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	209.01			
78	040101002006	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:根据设计 3. 开挖方式:挖掘机 4. 装车、不装车:不装车 5. 场内运距:	m3	98.50			
79	040103001004	回填方 1. 填方部位:排水沟两侧 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:达到规范要求 4. 填方来源:原土	m3	98.50			

80	040201022005	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:500*500mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚 C20 混凝土垫层 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 混凝土强度等级:C20 6. 20厚 1:3 水泥砂浆抹面(内掺3%防水粉) 7. 盖板材质、规格:12cm厚混凝土预制空心板, 详见图集 L95G404	m	46.80			
81	040201022006	排水沟、截水沟 1. 断面尺寸:500*500mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚 C20 混凝土垫层 3. 砌体材料:砖砌体 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 混凝土强度等级:C20 6. 20厚 1:3 水泥砂浆抹面(内掺3%防水粉) 7. 盖板材质、规格:18cm厚混凝土预制空心板, 详见图集 L95G404	m	195.81			
		绿化					
82	050101010002	整理绿化用地	m ²	245.00			
83	050102001005	栽植乔木 1. 种类:柿树 2. 胸径或干径:胸径 12-15cm 3. 株高、冠径:高度 500-550cm, 冠幅 350-400cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	1.00			
84	050102001006	栽植乔木 1. 种类:广玉兰 2. 胸径或干径:胸径 10-12cm 3. 株高、冠径:高度 450-500cm, 冠幅 300-350cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	2.00			
85	050102002005	栽植灌木 1. 种类:木槿 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 150-180cm 4. 蓬径:冠幅 120-150cm 5. 起挖方式:综合考虑	株	18.00			

		6. 养护期:一年					
86	050102001007	栽植乔木 1. 种类:红枫 2. 胸径或干径:地径 5-6cm 3. 株高、冠径:高度 150-200cm, 冠幅 150-180cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	2.00			
87	050102001008	栽植乔木 1. 种类:北美海棠 2. 胸径或干径:地径 6-7cm 3. 株高、冠径:高度 250-280cm, 冠幅 220-250cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	9.00			
88	050102001009	栽植乔木 1. 种类:丛生紫薇 2. 胸径或干径: 3. 株高、冠径:高度 180-200cm, 冠幅 150-200cm 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:一年	株	4.00			
89	050102002006	栽植灌木 1. 种类:花石榴 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 150-180cm 4. 蓬径:冠幅 120-150cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	1.00			
90	050102002007	栽植灌木 1. 种类:金森女贞球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 100-120cm 4. 蓬径:冠幅 100-120cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	4.00			

91	050102002008	栽植灌木 1. 种类:木绣球 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 100cm 4. 蓬径:冠幅 100cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	9.00			
92	050102002009	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 B 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 100-120cm 4. 蓬径:冠幅 80-150cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	3.00			
93	050102002010	栽植灌木 1. 种类:红叶石楠球 A 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 120cm 4. 蓬径:冠幅 120cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	14.00			
94	050102002011	栽植灌木 1. 种类:大叶黄杨球 B 2. 根盘直径: 3. 冠丛高:高 120cm 4. 蓬径:冠幅 120cm 5. 起挖方式:综合考虑 6. 养护期:一年	株	3.00			
95	050102007005	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:大叶黄杨 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm 3. 单位面积株数:20 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	47.00			
96	050102007006	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:欧石竹 2. 株高或蓬径:高 15-20cm, 冠幅 15-20cm 3. 单位面积株数:20 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	6.00			
97	050102007007	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm	m2	142.00			

		3. 单位面积株数:20 株/平方米 4. 养护期:一年					
98	050102007008	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:金边黄杨 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm 3. 单位面积株数:20 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	21.00			
99	050102007009	栽植色带 1. 苗木、花卉种类:鸢尾 2. 株高或蓬径:高 20-25cm, 冠幅 20-25cm 3. 单位面积株数:20 株/平方米 4. 养护期:一年	m2	29.00			
		弱电					
		土建部分					
100	041001001003	拆除路面 1. 材质:砼路面 2. 厚度:18cm	m2	55.72			
101	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:拆除废渣 2. 运距:综合考虑 3. 装车	m3	10.03			
102	040202003001	水泥稳定土 1. 水泥含量:粗砂隔离层(水泥含量 5%) 2. 厚度:16cm	m2	55.72			
103	040203007004	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 掺和料:详设计 3. 厚度:18cm 4. 嵌缝材料:	m2	55.72			
104	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计 3. 不装车	m3	269.55			
105	010103001001	回填方 1. 密实度要求:按设计 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按设计 4. 填方来源、运距:原土	m3	269.55			

106	010401011001	<p>手孔井</p> <p>1. 井截面、深度:600*600*1260</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级:M10 水泥砂浆砌筑 MU15 烧结页岩实心砖</p> <p>3. 垫层材料种类、厚度:C25 素混凝土垫层</p> <p>5. 井盖安装:金属井盖重型</p> <p>7. 防潮层材料种类:两侧均抹 20mm 厚 M10 水泥砂浆抹面内掺 5%防水剂</p>	座	13.00			
		安装部分					
107	031103002001	<p>长途专用塑料管道</p> <p>1. 规格、型号:4*PE110</p> <p>2. 地区:</p> <p>3. 孔数:4 孔</p> <p>4. 试通方式:</p>	m	422.12			
108	030411001001	<p>配管</p> <p>1. 名称:钢管</p> <p>2. 材质:SC</p> <p>3. 规格:4*SC100</p> <p>4. 配置形式:埋地</p> <p>5. 孔数: 4 孔</p>	m	16.00			
109	030411001002	<p>配管</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 材质:PE</p> <p>3. 规格:1*PE50</p> <p>4. 配置形式:埋地</p> <p>5. 孔数: 1 孔</p>	m	19.60			
110	030411001003	<p>配管</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 材质:PE</p> <p>3. 规格:2*PE50</p> <p>4. 配置形式:埋地</p> <p>5. 孔数: 2 孔</p>	m	62.00			
111	030411001004	<p>配管</p> <p>1. 名称:塑料管</p> <p>2. 材质:PE</p> <p>3. 规格: ϕ 75</p> <p>4. 配置形式:明配</p> <p>5. 接地要求:</p> <p>6. 钢索材质、规格:</p>	m	4.00			

112	030411001005	配管 1. 名称:引上塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 50 4. 配置形式:明配 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	条	8.00				
113	030411001006	配管 1. 名称:引上钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:明配 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	条	8.00				
114	031103023001	交接箱 1. 种类:四合一通信箱 2. 规格: 3. 容量:	个	4.00				
115	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:监控摄像头 2. 类别: 3. 安装方式:	台	2.00				
116	031103008001	光缆 1. 规格、型号:48 芯光缆 2. 敷设部位: 3. 敷设方式:	m	100.00				
合计								

3总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称:金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
		道路						
1	041109002001	夜间施工						
2	041109003001	二次搬运						
3	041109004001	冬雨季施工						
4	041109005001	行车、行人干扰						
5	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007001	已完工程及设备保护						
7	041109009001	工程定位复测费						

8	041109010001	地下管线交叉处理						
9	04B001	疫情防控措施费						
		排水沟						
1	041109002002	夜间施工						
2	041109003002	二次搬运						
3	041109004002	冬雨季施工						
4	041109005002	行车、行人干扰						
5	041109006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007002	已完工程及设备保护						
7	041109009002	工程定位复测费						
8	041109010002	地下管线交叉处理						
9	04B002	疫情防控措施费						
		绿化						
1	050405002001	夜间施工						
2	050405003001	非夜间施工照明						
3	050405004001	二次搬运						
4	050405005001	冬雨季施工						
5	050405006001	反季节栽植影响措施						
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施						
7	050405008001	已完工程及设备保护						
8	05B001	疫情防控措施费						
		道路						
1	041109002003	夜间施工						
2	041109003003	二次搬运						
3	041109004003	冬雨季施工						
4	041109005003	行车、行人干扰						
5	041109006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007003	已完工程及设备保护						
7	041109009003	工程定位复测费						
8	041109010003	地下管线交叉处理						
9	04B003	疫情防控措施费						
		铺装						
1	041109002004	夜间施工						
2	041109003004	二次搬运						
3	041109004004	冬雨季施工						
4	041109005004	行车、行人干扰						
5	041109006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007004	已完工程及设备保护						
7	041109009004	工程定位复测费						

8	041109010004	地下管线交叉处理						
9	04B010	疫情防控措施费						
		排水						
1	041109002005	夜间施工						
2	041109003005	二次搬运						
3	041109004005	冬雨季施工						
4	041109005005	行车、行人干扰						
5	041109006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007005	已完工程及设备保护						
7	041109009005	工程定位复测费						
8	041109010005	地下管线交叉处理						
9	04B011	疫情防控措施费						
		道路						
1	041109002006	夜间施工						
2	041109003006	二次搬运						
3	041109004006	冬雨季施工						
4	041109005006	行车、行人干扰						
5	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007006	已完工程及设备保护						
7	041109009006	工程定位复测费						
8	041109010006	地下管线交叉处理						
9	04B013	疫情防控措施费						
		排水						
1	041109002007	夜间施工						
2	041109003007	二次搬运						
3	041109004007	冬雨季施工						
4	041109005007	行车、行人干扰						
5	041109006007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	041109007007	已完工程及设备保护						
7	041109009007	工程定位复测费						
8	041109010007	地下管线交叉处理						
9	04B014	疫情防控措施费						
		绿化						
1	050405002002	夜间施工						
2	050405003002	非夜间施工照明						
3	050405004002	二次搬运						
4	050405005002	冬雨季施工						
5	050405006002	反季节栽植影响措施						
6	050405007002	地上、地下设施的临时保护设施						

7	050405008002	已完工程及设备保护						
8	05B002	疫情防控措施费						
		土建部分						
1	011707002001	夜间施工						
2	011707003001	非夜间施工照明						
3	011707004001	二次搬运						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护费						
		安装部分						
1	031302002001	夜间施工						
2	031302004001	二次搬运						
3	031302005001	冬雨季施工						
4	031302006001	已完工程及设备保护						
		合计						

4 单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称:金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合 单价	合价	其中: 暂估价
		道路					
混凝土模板及支架							
1	041102001001	垫层模板 构件类型:路缘石垫层模板	m ²	28.35			
		排水沟					
混凝土模板及支架							
1	041102001002	垫层模板 构件类型:排水沟垫层模板	m ²	104.73			
		绿化					
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程							
1	050403001001	树木支撑架 1.支撑类型、材质:四脚桩 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	10.00			
2	050403001002	树木支撑架 1.支撑类型、材质:三脚桩 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:	株	84.00			

3	050403002001	草绳绕树干 1. 胸径(干径):16-18cm 2. 草绳所绕树干高度:	株	10.00			
4	050403002002	草绳绕树干 1. 胸径(干径):10cm 以下 2. 草绳所绕树干高度:	株	84.00			
		道路					
		铺装					
混凝土模板及支架							
1	041102001004	垫层模板 构件类型:	m2	37.60			
大型机械设备进出场及安拆							
2	041106001004	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机进 出场 2. 机械设备规格型号:	台·次	1.00			
		排水					
混凝土模板及支架							
1	041102001005	垫层模板 构件类型:	m2	1.35			
		道路					
混凝土模板及支架							
1	041102001006	垫层模板 构件类型:	m2	23.00			
大型机械设备进出场及安拆							
2	041106001006	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:压路机、 摊铺机进出场 2. 机械设备规格型号:	台·次	1.00			
		排水					
混凝土模板及支架							
1	041102001007	垫层模板 构件类型:	m2	48.52			
		绿化					
树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程							
1	050403001003	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:四脚桩 2. 支撑材料规格: 3. 单株支撑材料数量:	株	3.00			
2	050403001004	树木支撑架 1. 支撑类型、材质:三角桩 2. 支撑材料规格:	株	11.00			

		3. 单株支撑材料数量:					
3	050403002003	草绳绕树干 1. 胸径(干径):15cm 以内 2. 草绳所绕树干高度:	株	18.00			
4	050403002004	草绳绕树干 1. 胸径(干径):10cm 以下 2. 草绳所绕树干高度:	株	11.00			
		土建部分					
混凝土模板及支架(撑)							
1	011702001001	基础 基础类型:垫层	m ²	6.66			
		安装部分					
专业措施项目							
1	031301010001	安装与生产同时进行施工 增加		1.00			
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加		1.00			
3	031301012001	工程系统检测、检验		1.00			
4	031301017001	脚手架搭拆		1.00			
5	031302003001	非夜间施工增加		1.00			
6	031302007001	高层施工增加		1.00			
		合计					

5其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:金口镇刘家周瞳村美丽乡村试点项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
	道路			
1	暂列金额	项		
2	承包人分包的专业工程暂估价	项		
3	特殊项目暂估价	项		
4	计日工			
5	采购保管费	元		
6	其他检验试验费	元		
7	总承包服务费			
8	其他	项		
	排水沟			
9	暂列金额	项		
10	承包人分包的专业工程暂估价	项		
11	特殊项目暂估价	项		
12	计日工			

13	采购保管费	元		
14	其他检验试验费	元		
15	总承包服务费			
16	其他	项		
	绿化			
17	暂列金额	项		
18	承包人分包的专业工程暂估价	项		
19	特殊项目暂估价	项		
20	计日工			
21	采购保管费	元		
22	其他检验试验费	元		
23	总承包服务费			
24	其他	项		
	道路			
25	暂列金额	项		
26	承包人分包的专业工程暂估价	项		
27	特殊项目暂估价	项		
28	计日工			
29	采购保管费	元		
30	其他检验试验费	元		
31	总承包服务费			
32	其他	项		
	铺装			
33	暂列金额	项		
34	承包人分包的专业工程暂估价	项		
35	特殊项目暂估价	项		
36	计日工			
37	采购保管费	元		
38	其他检验试验费	元		
39	总承包服务费			
40	其他	项		
	排水			
41	暂列金额	项		
42	承包人分包的专业工程暂估价	项		
43	特殊项目暂估价	项		
44	计日工			
45	采购保管费	元		
46	其他检验试验费	元		
47	总承包服务费			
48	其他	项		
	道路			
49	暂列金额	项		
50	承包人分包的专业工程暂估价	项		

51	特殊项目暂估价	项		
52	计日工			
53	采购保管费	元		
54	其他检验试验费	元		
55	总承包服务费			
56	其他	项		
	排水			
57	暂列金额	项		
58	承包人分包的专业工程暂估价	项		
59	特殊项目暂估价	项		
60	计日工			
61	采购保管费	元		
62	其他检验试验费	元		
63	总承包服务费			
64	其他	项		
	绿化			
65	暂列金额	项		
66	承包人分包的专业工程暂估价	项		
67	特殊项目暂估价	项		
68	计日工			
69	采购保管费	元		
70	其他检验试验费	元		
71	总承包服务费			
72	其他	项		
	土建部分			
73	暂列金额	项		
74	承包人分包的专业工程暂估价	项		
75	特殊项目暂估价	项		
76	计日工			
77	采购保管费	元		
78	其他检验试验费	元		
79	总承包服务费			
80	其他	项		
	安装部分			
81	暂列金额	项		
82	承包人分包的专业工程暂估价	项		
83	特殊项目暂估价	项		
84	计日工			
85	采购保管费	元		
86	其他检验试验费	元		
87	总承包服务费			
88	其他	项		

6材料（工程设备）暂估单价及调

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:金口镇刘家周瞳村美丽乡村试点项目

序号	编码	材料(工程设备) 名称、规格、 型号	计量 单位	数量		暂估(元)			确认(元)			差额土(元)		税率%	备注
				暂估	确认	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	单价 (除 税)	合价 (除 税)		
	街道														
	道路														
	排水沟														
	绿化														
	节点														
	游园节 点														
	道路														
	铺装														
1		成品 PE 弹簧摇一 号小品: 总高 900mm, 坐高 400mm 不计规费税金	个	1.00		3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	3000.00			0	
2		成品 PE 弹簧摇二 号小品: 总高 900mm, 坐高 400mm 不计规费税金	个	1.00		3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	3000.00			0	
3		健身器材 不计规 费税金	组	4.00		2500.00	2500.00	10000.00		2500.00	10000.00			0	

4		成品不锈钢烤漆 仿真七星瓢虫小 品：直径 800mm， 坐高 300mm 不计 规费税金	个	1.00		6200.00	6200.00	6200.00		6200.00	6200.00			0	
5		成品 PE 仿真太阳 花小品：总高 1300mm 不计规费 税金	个	1.00		3500.00	3500.00	3500.00		3500.00	3500.00			0	
	排水														
	道路节 点														
	道路														
1		健身器材 不计规 费税金	组	6.00		2500.00	2500.00	15000.00		2500.00	15000.00			0	
	排水														
	绿化														
	弱电														
	土建部 分														
	安装部 分														
	合计														

7计日工表

计日工表

工程名称:金口镇刘家周瞳村美丽乡村试点项目

序号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价(元)	
						暂定	实际
	道路						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	排水沟						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	绿化						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	道路						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	铺装						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						

	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	排水						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	道路						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	排水						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	绿化						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
	总 计						
	土建部分						
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						

总 计							
	安装部分						
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
总 计							

8 规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:金口镇刘家周疃村美丽乡村试点项目

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
	街道			
	道路			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费 (常规)			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	排水沟			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费 (常规)			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			

1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	节点			
	游园节点			
	道路			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	铺装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			

1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	道路节点			
	道路			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	排水			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			

1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	绿化			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.1.1	安全施工费（常规）			
1.1.1.2	安全生产责任保险			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	弱电			
	土建部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			
2	税金			
	安装部分			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费			
1.1.2	环境保护费			
1.1.3	文明施工费			
1.1.4	临时设施费			
1.2	社会保险费			
1.3	住房公积金			
1.4	建设项目工伤保险			
1.5	优质优价费			

2	税金			
合计: 1+2				

★2. 商务条件

2.1 计划工期：60 日历天

2.2 建设地点：招标人指定地点。

2.3 付款方式：竣工验收合格一个月内，付至合同价款的 60%；结算审计后付至结算价款的 97%；预留 3%的工程结算价款作为工程维修和保修费用，保修期满后，无质量安全隐患，30 内付清预留款（以实际拨付时间为准）。

2.4 质量要求：一次性验收合格

2.5 工程质保期：质保期为 2 年，国家主管部门或者行业标准对其本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提供更长的质保期。

2.6 验收标准：由采购人、专家组成验收小组按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收，并形成文件，竣工验收后，签署工程竣工验收报告，作为付款凭据之一。

2.7 技术要求：本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

第五章 评分标准（综合打分法）

1. 相关要求

1.1 当供应商未提供符合磋商文件规定的技术支持资料时，其技术部分得 0 分。

1.2 技术汇总得分的计算方法：磋商小组成员技术评分的算术平均值。

1.3 当供应商所投设备功能与磋商文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4 “同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的服务，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的政府采购合同金额为准。

1.5 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6 中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.6.1 依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策；

1.6.2 按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.6.3 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.7 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.8 小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.9 评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

1.10 监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.11 依据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定，对残疾人福利性单位参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受预留份额，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府

采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明函的真实性负责。

1.12 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2. 评分标准

2.1 评分因素以及分值

评分因素	商务部分	技术部分	总分
分值比重	36分	64分	100分

2.2 商务部分

评分因素	分数	评分标准
投标报价	30分	<p>满足磋商文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。</p>
企业业绩	6分	<p>自2019年1月1日（近三年）以来已承接的同类项目，每有一项得3分，最多得6分。</p> <p>开标时须提供同类项目合同原件和中标通知书原件，响应文件中附相应复印件并加盖公章，否则不予计分。</p> <p>同类项目承接时间以合同签署时间为准。</p>

2.3 技术部分

评审项目	分数	评分标准
------	----	------

安全文明施工	8分	<p>保证现场安全生产且措施得力的得4分；保证现场安全生产且措施基本满足工程需要的得3分；保证现场安全生产且措施不合理的得1分。</p> <p>保证现场文明施工且措施得力的得4分；保证现场文明施工且措施基本满足工程需要的得3分；保证现场文明施工且措施不合理的得1分。</p>
主要材料	3分	<p>供应商拟投入本项目施工所用的主要材料优于国家环保要求、市场占有率高的得3分；投入本项目施工所用的主要材料符合国家环保要求的得2分；投入本项目施工所用的主要材料低于国家环保要求、市场占有率不合理得1分。</p>
施工方案	35分	<p>施工方案先进合理的得5分；施工方案比较先进的得3分；施工方案不合理的得1分。</p> <p>工期安排合理的得5分；工期安排较为合理的得3分；工期安排不合理的得1分。</p> <p>工序衔接合理的得5分；工序衔接较为流畅的得3分；工序衔接不合理的得1分。</p> <p>进度控制点设置合理的得5分；进度控制点设置有依据，能够满足项目要求的得3分；进度控制点设置不合理的得1分。</p> <p>平面布置合理，机械设备优于工程需要的得5分；平面布置一般，机械设备基本满足工程需要的得3分；平面布置较差，机械设备不能满足工程需要的得1分。</p> <p>劳动力组织最为合理，完全满足工程需要的得5分；劳动力组织合理的得3分；劳动力组织不合理的得1分。</p> <p>质量安全保证体系可靠的得5分；质量安全保证体系基本满足工程需要的得3分；质量安全保证体系不合理的得1分。</p>
服务定位	5分	<p>从服务好业主角度出发对，项目的整体统筹规划、认识深刻、定位合理的，得5分；对项目的整体统筹、认识、定位良好的，得3分；对项目的整体统筹、认识、定位不合理的，得1分。</p>

服务保证措施	9分	<p>1、供应商组织机构及服务质量保证措施好、保密措施等能做到机构健全，建立完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施的得 4分；供应商组织机构及服务质量保证措施一般、保密措施等能做到机构相对健全，建立相对完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施的得 3 分；供应商组织机构及服务质量保证措施不合理、保密措施等不合理，保密机构不健全，没有完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施的得 1分。</p> <p>2、在满足招标文件要求的基础上，能根据业主需求提出合理化建议，或能合理展现投标单位的专业管理特色和经验的，得2分。</p> <p>3、应急服务保障措施描述详细的得3分，应急服务保障措施描述，应急服务保障措施描述不合理的得1分。</p>
服务承诺	4分	<p>有服务承诺、内容全面且有保障措施的得4分；有服务承诺内容但无保障措施的得 2分；无服务承诺、无保障措施的不得分。</p>

说明：

(1) 供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

(2) 以上评标标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

(3) 投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以联合体各方加分的总分为商务部分的加分。

(4) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2 给予小型和微型企业或价格扣除：

3.2.1 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 0%的扣除；
计算方法是：

最终价格=投标报价×100%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》原件，并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体

投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 0% 的价格扣除。计算方法是：

最终价格=投标报价×100%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件。

第六章 供应商须知

1. 招标依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国建筑法》；
- 1.2 《中华人民共和国招标投标法》；
- 1.3 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.4 《中华人民共和国民法典》；
- 1.5 《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
- 1.6 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.7 《建设工程质量管理条例》；
- 1.8 《政府采购质疑和投诉办法》；
- 1.9 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2.2 符合本磋商文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；
- 2.4 供应商财务状况及信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未被接管、冻结，未处于破产状态；
- 2.5 在最近三年以来没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
- 2.6 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：
 - 2.6.1 联合体各方应按照磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 - 2.6.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
 - 2.6.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
 - 2.6.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2.6.5 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任。

2.7 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的招标活动；

2.8 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与公开招标的资格。

3. 保密

参与招标投标活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除磋商文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 投标有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在磋商文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长响应文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.5 投标费用

供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使供应商利用的资料，招标人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过招标人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。除招标人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问

6.1 供应商对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7. 偏离

招标人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

8.1 在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过招标人书面认可的履约担保要求向招标人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2 中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

9. 采购代理服务费用

9.1 采购代理服务费用收取按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规

范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定，以中标金额为基准计算并收取。中标金额在5亿元以上的代理服务费实行收费上限，工程类代理服务费上限为450万元。

9.2 采购代理服务费由中标人支付，应于公示日结束后3个工作日内向代理机构缴纳。

9.3 采购代理服务费采用差额定率累进计费方式。标准如下：

中标金额（万元）	费率	服务类型 工程招标
100以下		1.0%
100-500		0.7%
500-1000		0.55%
1000-5000		0.35%
5000-10000		0.2%
10000-50000		0.05%
50000-100000		0.035%

10. 磋商文件

10.1 磋商文件的组成

10.1.1 磋商文件是用以阐明工程施工、招标程序和合同格式的规范性文件。磋商文件主要由以下部分组成：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商应当提交的资格、资信等证明文件；
- (4) 项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 供应商须知；

- (7) 开标、评标、定标；
- (8) 纪律和监督；
- (9) 签订合同、合同主要条款；
- (10) 响应文件格式；
- (11) 供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 磋商文件的澄清和修改

10.2.1 招标人对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的（澄清或修改的内容已构成对磋商文件实质性条款增减或者改动），应当在规定的投标截止时间 5 日前，报监管部门批准并在青岛市政府采购网上发布更正公告，以书面形式通知所有磋商文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改（澄清或修改的内容已构成对磋商文件实质性条款增减或者改动）磋商文件的时间距投标截止时间不足 5 日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2 供应商应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表规定的时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。同时，供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给招标人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。

10.2.3 磋商文件的澄清或者修改文件在青岛市政府采购网上发布公告，方可作为磋商文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。磋商文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4 供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间内未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5 从更正公告发布时间开始，供应商应在供应商须知前附表规定的时间内从政

府采购网上下载或者从网上直接打印公告，加盖供应商单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照磋商文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件由商务部分、技术部分、资格、资信等证明文件以及电子版响应文件组成：

11.3 商务部分

11.3.1 开标一览表；

11.3.2 投标函；

11.3.3 投标函附录；

11.3.4 已标价工程量清单，包括投标报价说明、投标总价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及投标报价需要的其他材料；工程量清单报价书必须加盖工程造价专业人员业务水平等级资格章或注册造价师执业资格章；

11.3.5 报价需说明的其它文件、材料；

11.3.6 营业执照、资格资信证明材料复印件；

11.3.7 法定代表人身份证明书及响应文件签署授权委托书；

11.3.8 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.3.9 政府采购诚信承诺书；

11.3.10 未担任其他在施建工程项目经理承诺书；

11.3.11 项目经理及项目班子的人员配备；

11.3.12 在建和已完工程项目情况；

11.3.13 供应商的企业业绩情况表；

11.3.14 本项目材料和工程设备选型偏离表；

11.3.15 主要材料明细表；

11.3.16 联合投标协议书（若有）；

11.3.17 联合体投标授权书（若有）；

11.3.18 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（若有）；

11.3.10 磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

11.4 技术部分

11.4.1 工期目标；

11.4.2 质量目标；

11.4.3 各系统分部分项工程的主要施工方案；

11.4.4 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

11.4.5 劳动力安排计划；

11.4.6 确保工程质量措施；

11.4.7 确保安全生产措施；

11.4.8 确保文明施工措施；

11.4.9 确保工期的技术组织措施；

11.4.10 与其他单位穿插配合协调措施；

11.4.11 主要材料、设备进场计划；

11.4.12 工程总进度图表；

11.4.13 施工平面布置图；

11.4.14 服务承诺及保障措施；

11.4.15 供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

11.5 资格、资信等证明文件及电子版响应文件

11.5.1 资格、资信等证明文件详见磋商文件第三章“供应商需提交的资格、资信等证明文件”的要求。

11.5.2 电子版响应文件内容为技术部分、商务部分要求的内容。

11.5.3 电子版响应文件作为响应文件的一部分，均不退回。

12. 投标报价

12.1 报价依据

12.1.1 现行《建设工程工程量清单计价规范》、现行《山东省市政工程工程量清单计价办法》、现行青岛市价目表、现行《青岛市工程结算资料汇编》。

12.1.2 青岛市建设行政主管部门近期颁发执行的税金文件及工程造价部门近期发布的有关规定。

12.1.3 供应商应按照招标人提供的磋商文件、设计方案、技术资料等，根据施工现场实际情况，结合供应商自身技术、管理水平、经营状况、机械配备，按照企业定额和市场价格信息及有关规定进行报价。

12.2 投标报价说明

12.2.1 供应商应按照招标人提供的设计方案、技术资料以及招标要求进行报价，并对所报综合单价、合价和总价负责。

12.2.2 投标所报的综合单价应为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等各项费用，并要考虑风险因素。如果报价中未列出，招标人将认为供应商不收取这方面费用，或在其他费用项目上已综合计算。

12.2.3 本次投标报价为一次性报价，综合单价一次性包死。

12.2.4 供应商应仔细分析、理解本磋商文件，结合招标设计方案、技术规范、验收标准、市场现状和市场价格波动等因素确定报价，并且不得违反有关法律、法规的规定。

12.2.5 磋商文件工程量清单中所提供的工作内容及工程量，供应商未经招标人书面同意不得擅自更改，否则，招标人有权拒绝其响应文件。

12.2.6 磋商文件中所列的工程量只作为此次投标的参考，不作为最终结算与支付的依据。最终结算与支付以经招标人及监理单位共同认可的实际完成的工程量与中标综合单价的乘积为最终依据。

12.2.7 工程量清单中的每一个细目，都须填入单价及合价。清单中未填入合价的细目，则视为供应商免费为招标人提供的服务，不能得到结算与支付。

12.2.8 供应商应在对报价的各项因素进行了充分了解和考虑后报价，并对此报价负责。在合同履行过程中，供应商不得以任何理由对所报综合单价进行调整。

12.2.9 供应商所报措施项目费包括：

12.2.9.1 环境保护措施费（如防治大气污染、水污染、施工噪声污染等）；

12.2.9.2 安全措施及文明施工措施费；

12.2.9.3 因夜间施工而发生的费用；

12.2.9.4 冬雨季施工费；

12.2.9.5 对现有建筑物采取保护及加固措施而增加的费用；

12.2.9.6 因其它单位影响而发生的施工配合费及施工降效；

12.2.9.7 大型机械设备进出场及安拆费用；

12.2.9.8 临时设施费用；

12.2.9.9 脚手架费用；

12.2.9.10 二次搬运费；

12.2.9.11 其它措施费。

12.2.10 供应商根据招标人提供的磋商文件资料及投标时现场踏勘情况，将施工现场的接水、接电费用计入报价清单的项目措施费中，施工中包干使用。施工用水、用电费用（含施工中用电损耗）由供应商自行考虑计入综合单价中，施工中不作调整。用水、用电费用应经招标人、监理单位、总承包单位共同核定并在最终结算时由结算总价中扣除。

12.2.11 总包服务费：本工程不计取总包服务费。

12.2.12 本工程其它投标报价格式及内容参考《青岛市工程结算资料汇编》（现行）、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则（试行）》等相关规定。

12.2.13 本工程设有招标控制价，招标控制价经监督部门登记备案后随本项目磋商文件一同发布。若投标报价超过招标人的招标控制价为无效报价，等于或低于招标控制价的为有效报价。供应商经核实认为招标人公布的招标控制价未按照有关规定进行编制的，应当在2日内向监督部门反映，监督部门发现确有错误的应责成招标人修改。

12.2.14 供应商不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.2.15 唱标时，采购代理机构只对按照磋商文件要求编制的投标报价进行唱标。

13. 响应文件格式以及编制要求

13.1 响应文件应按所投标段分别进行编制。

13.2 响应文件编制装订：见供应商须知前附表。

13.3 响应文件签署和盖章：见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对施工现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6 响应文件份数及要求：见供应商须知前附表。

14. 响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

15. 响应文件的递交

15.1 供应商应在投标截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3 供应商有下列情况之一，招标人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2 响应文件未按磋商文件要求密封的。

15.4 除供应商须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在响应文件密封袋上，清楚标明“修改响应文件”或者“撤回投标”字样。

16.3 在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商撤回全部或者部分响应文件的，其投标保证金将被没收。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金的交纳

17.1.1 投标保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2 投标保证金以到账时间为准。

17.1.3 供应商为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2 投标保证金的退还

17.2.1 供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，招标人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5日内退还已收取的投标保证金。

17.2.2 采购代理机构在中标通知发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，

在采购合同签订并备案后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

17.3 投标保证金的不予退还

17.3.1 供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
- (2) 投标截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；
- (3) 损害招标人或者采购代理机构合法权益的；
- (4) 供应商向采购代理机构、招标人、专家提供不正当利益的；
- (5) 经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其他违法行为的；
- (6) 中标人未按照磋商文件规定签订合同或者未按照磋商文件规定提供履约保证金的；
- (7) 法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2 不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

18. 质疑

18.1 参加本次政府采购活动的供应商认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或者采购代理机构提出质疑。

18.2 质疑书内容应包括以下主要内容：

- 18.2.1 质疑人的名称、地址、电话等；
- 18.2.2 具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；
- 18.2.3 提出质疑的日期。

18.3 质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则招标人或者采购代理机构不予受理。

18.4 除书面形式外，其他任何方式的质疑，招标人或者采购代理机构均不予接受和回复。

18.5 招标人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

18.6 质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

19. 投诉

19.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

19.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

19.2.1 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

19.2.2 提起投诉前已依法进行质疑；

19.2.3 投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）规定；

19.2.4 在投诉有效期限内提起投诉；

19.2.5 属于本财政部门管辖；

19.2.6 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

19.2.7 法律法规规定的其他条件。

19.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

19.4 投诉书应当包括以下主要内容：

19.4.1 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

19.4.2 具体的投诉事宜以及事实依据；

19.4.3 质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

19.4.4 提起投诉的日期。

19.5 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

19.6 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

19.7 投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

20. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

第七章 开标、评标、定标

1. 开标程序

- 1.1 宣布开标纪律；
- 1.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
- 1.3 公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；
- 1.4 供应商检查响应文件密封情况，并签字确认；
- 1.5 开启报价一览表及响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、投标报价等内容，并记录在案；
- 1.6 供应商法定代表人（或者被授权代表）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- 1.7 开标结束。

2. 开标

2.1 开标应当在磋商文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开开标会议。届时请供应商法定代表人或者被授权代表参加，参加磋商会议的代表应签名报到。

递交响应文件时：法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件和本本人身份证原件，被授权代表参加投标的，应出示授权委托书原件和本本人身份证原件以证明其出席，并出示健康码、行程码以及 48 小时内的核酸检测阴性证明。否则，代理机构对递交的响应文件将不予接收。

2.2 检查响应文件密封情况，由供应商法定代表人或者被授权代表互相检查各供应商响应文件的密封情况，也可以由招标人或者采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并请各供应商法定代表人或者被授权代表签字确认。供应商法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方供应商法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

若相关各方供应商法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场监督人员和评标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的响应文件均不得开启；处理决定认为响应文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决

定的执行；处理决定认为响应文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的响应文件。

按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，招标人或者采购代理机构不予受理。

2.3 由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读供应商名称、投标报价、磋商文件允许提供的备选投标方案和响应文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

2.4 开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由供应商法定代表人或者被授权代表、招标人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

2.5 供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或者被授权代表、招标人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会的组成

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建磋商小组。评标由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由招标人代表和评标专家共3人以上单数组成，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，招标人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

采用竞争性磋商方式的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合本办法第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.2 评审专家的抽取

3.2.1 采用随机抽取方式从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

3.3 磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

3.4 磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定成交候选供应商名单，以及根据招标人委托直接确定成交供应商。

3.5 磋商小组具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.6 磋商小组的职责：

3.6.1 审查供应商资格、审查评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

3.6.3 对响应文件进行比较和评价；

3.6.4 确定成交供应商候选人名单，以及根据招标人委托直接确定成交供应商；

3.6.5 向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.7 磋商小组的义务：

3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

3.7.3 严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.7.4 发现供应商在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.7.5 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.7.6 编写评标报告；

3.7.7 配合招标人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7.8 对评标过程和结果，以及招标人、供应商的商业秘密保密；

3.7.9 配合监管部门处理投诉；

3.8 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

3.8.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.8.3 与供应商有经济利益关系；

3.8.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

3.8.5 与供应商有其他利害关系。

4. 评标程序

4.1 综合评分法

4.1.1 宣布评标纪律以及回避提示；

4.1.2 组织推荐磋商小组组长；

4.1.3 资格性审查；

4.1.4 符合性审查；

4.1.5 技术和商务评审；

4.1.6 澄清有关问题；

4.1.7 磋商

4.1.8 提交最终报价；

4.1.9 综合评分；

4.1.10 确定成交供应商或者推荐成交供应商候选人名单；

4.1.11 编写评标报告；

4.1.12 宣布评标结果。

5. 评标

5.1 资格性审查

5.1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

5.1.2 磋商小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（credit.shandong.gov.cn）及信用青岛（www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。招标人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活

动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

在评审过程中，采购人、招标代理公司对投标供应商的行贿犯罪情况进行查询。查询网站：中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）。

5.2 符合性审查

评标委员会依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后评标委员会全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

5.4 技术和商务评审

5.4.1 按照磋商文件规定的评分方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.4.2 响应文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

5.4.3 采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

5.4.4 采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果，交各供应商被授权代表签字确认。

6. 澄清有关问题

6.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄

清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.3 评标委员会可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

6.4 响应文件计算错误的修正。评标委员会在对实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评估时，除磋商文件另有约定外，须进行修正的，应符合下列原则：

6.4.1 响应文件以正本为准。响应文件中《开标一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当以分项单价与工程量乘积之和为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

6.4.2 按前款规定调整后的报价，经供应商确认后产生约束力。

7. 磋商、比较与评价

7.1 磋商小组将视情况与通过资格审查的供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的（仅包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款），磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

7.2 磋商前，磋商小组应核实供应商对统一磋商技术标准（包括强制性标准和行业标准）等是否全部承诺或者确认。

7.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7.4 供应商提交最后报价；

7.4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7.4.2 财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争

性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

7.4.3 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7.4.4 磋商报价要求：磋商实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。超过二轮报价的由磋商小组现场集体决定，但最后一轮报价前必须告知所有参加磋商的供应商，并以最后一轮报价为最终报价；供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则磋商小组有权据此确定为无效报价，参与磋商的供应商少于 3 家的予以废标。

特殊情况及处置：（1）采购范围变化且总价不超过预算价的；（2）采购货物的市场价格明显降价的；（3）报价明细中个别报价明显高于市场价且无明确报价依据的；（4）最后一轮报价高于标底的；（5）磋商小组审定供应商最后一轮报价仍过高的。发生上述情形之一的，磋商小组有权予以废标或者与供应商进行磋商后继续报价。

7.5. 磋商小组进行综合评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审委员会按照评标办法进行技术和商务部分的打分；

技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照本磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

商务部分打分由评标委员会审核认定打分结果，交各供应商签字确认。

技术和商务部分打分结束，评标委员会成员签字确认。

8. 定标

8.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人应当依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

8.2 本次招标评标办法：见供应商须知前附表。

8.3 采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，

投标报价低的供应商中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

8.4 采用合理范围低价法的，按照第五章评标办法规定进行评审并排序，当供应商报价相同时，技术标书得分高者居前。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的投标价或者某些分项报价明显不合理，不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选人资格，按照顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。

8.5 磋商文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照磋商文件规定的评标办法确定各供应商排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。

根据前项规定，导致各标段参与综合得分排名的供应商不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该标段予以废标。

8.6 按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财政部门同意后，可顺延排序第二的供应商中标；或者报同级财政部门同意后，做废标处理，由招标人依法重新组织招标。

8.7 评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，采购代理机构向所有供应商宣布评审结果。

9. 中标公告以及中标通知书

9.1 招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在青岛市政府采购网公告中标结果（公告期限为1个工作日），磋商文件随中标结果同时公告。

9.2 招标人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

9.3 中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

10. 投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

10.1 投标报价高于招标控制价的；

10.2 对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

10.3 不按照规定报价、有多个报价、有选择性报价、附有条件的报价或者响应文件报价部分未加盖注册造价工程师资格章或山东省工程造价专业人员资格章；

10.4 响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

10.5 供应商未按磋商文件要求交纳投标保证金的；

10.6 投标有效期不满足磋商文件要求的；

10.7 投标超出营业执照经营范围的；

10.8 响应文件中项目(标段)负责人以及管理人员未达到磋商文件最低资格要求的；

10.9 评标委员会 2/3 及以上成员认定投标方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合磋商文件要求的；

10.10 评标委员会判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.11 未按磋商文件规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

10.12 磋商文件第三章第 1 条规定供应商必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

10.13 资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

10.14 未提供商务响应表（格式自拟）的；

10.15 根据评标办法规定投标报价超出报价有效范围的；

10.16 未按招标文件要求及时缴纳中标服务费的；

10.17 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

11. 废标

11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1 在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足 3 家，符合磋商文件规定条件的供应商不足 3 家或者对磋商文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 供应商的报价均超过招标控制价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及磋商文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，招标人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

12. 特殊情况处置程序

12.1 评标委员会成员的更换

12.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，招标人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

12.1.2 退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由招标人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

12.3 延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，招标人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的供应商，否则必须按时开标。

13. 违法违规情形

13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

13.1.1 供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

13.1.2 供应商之间约定中标人；

13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

13.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

13.2.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.3 有下列情形之一的，属于招标人与供应商串通投标：

13.3.1 招标人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

13.3.2 招标人直接或者间接向供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 招标人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

13.3.4 招标人授意供应商撤换、修改响应文件；

13.3.5 招标人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

13.3.6 招标人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开标、评标过程中发现以上违法违规情形的，首先由评标委员会作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效投标处理，再进入正常评标程序。

14. 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市即墨区政府采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

14.3 与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.8 捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

14.9 不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

14.10 法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

15. 关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则

15.1 无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被

发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评审结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者招标人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者招标人要求，评标委员会应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。

评标委员会认定中标人投标无效、废标或者中标人的此前评审结果被取消的，磋商文件规定由评标委员会直接确定中标人的，应予以废标，由招标人依法重新组织招标；磋商文件规定由评标委员会推荐中标候选人的，由招标人从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合本章第 7.7 款规定。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的供应商承担。

15.2 若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给招标人造成较大损失的），维持中标结果的，招标人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者招标人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。

第八章 纪律要求

1. 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第九章 签订合同、合同主要条款

1. 签订合同

1.1 招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝所有不合格的投标。

1.2 合同授予排名第一的中标候选人。

1.3 响应文件已被确认，实质上符合磋商文件的要求，具备履行合同的能力、经验和信誉的前提下，已按要求缴纳不高于中标价 10% 的银行履约保函。

1.4 招标人与中标单位将于中标通知书签发后 30 日内，按照磋商文件和响应文件签订施工合同。如因中标单位原因造成不能按时签订施工合同的，招标人将合同授予排名第二的中标候选人，但应符合相关规定，由此产生的一切损失由中标人承担。

1.5 中标单位应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成项目施工，不得将中标项目转包或违法分包给他人。

2. 合同主要条款

一、工期

本工程计划_____年_____月_____日开工，_____年_____月_____日竣工。供应商投标时按此工期编制施工进度计划安排，实际施工工期签订合同时根据实际情况进行调整，投标报价不因实际施工工期调整而调整。

承包人所报工期，除发包人及人力不可抗拒的因素，一律不得顺延，季节性施工应包括在工期内，不予顺延。

二、工程质量与验收标准

1、本工程要求质量标准为：一次性验收合格。

2、本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

三、合同结算方式

本工程采用下列第_____种方式。

1、固定总价合同；

2、固定单价合同。

四、工程价款结算方法

按照上册第四章第 3.3 条款约定执行。

五、材料和设备供应方式

本工程采用包工包料方式。除招标人要求外，本工程所需材料、设备均由承包人组织采购、运输供应。承包人采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。材料进场前须经发包人验收后方可进场。在工程施工过程中若因承包人使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，承包人除赔偿发包人直接经济损失外，发包人对承包人处以合同价款 15%的罚款且应无条件返修至合格标准。

六、设计变更

1、施工中如发生设计变更，按如下方法办理：

(1) 施工中发生设计变更必须经过建设行政主管部门、发包人、监理单位、承包人各方代表签字认可后，方可施工。

(2) 承包人收到设计变更后，应于 24 小时内提出异议，并以书面形式报给发包人代表、监理工程师，发包人代表、监理工程师应于 48 小时内给予答复。

(3) 承包人如对设计变更无异议，须在 3 天内将因设计变更而产生的造价追加、减少，报监理、发包人代表批准后，方可施工。

2、工程量的调整：

本工程所有由供应商自行报价的项目，中标后综合单价一次性包死，政策性调整不予调整。工程结算时以下情况予以考虑：

(1) 部分分项工程量：建设方、监理方和施工方共同核实、签证的工程量超过单项工程量±15%及以上部分工程量；

(2) 建设方、监理方和施工方共同签证的原工程量清单没有的新增项目；

(3) 建设方、监理方和施工方共同签证的磋商文件中的暂定设备、材料实际采购价格与暂定价格的价差；

(4) 因设计变更（包括材料变更、工程变更）引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际工程量行调整，经发包人确认后，作为工程结算的依据。

3、价款的调整：

3.1 因设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其综合单价的确定原则：

3.1.1 原有工程量清单中有相同分部分项工程量清单项目的，执行已有清单项目综合单价；

3.1.2 原有工程量清单中没有相同分部分项工程量清单项目的，按照类似项目综合

单价执行；

3.1.3 原有工程量清单中没有相同或类似分部分项工程量清单项目的，其综合单价可由承包人根据有关规定编制，经发包人批准确认后，作为工程结算的依据。对于施工过程中变更增加的材料价格，除发包方另外定价的材料以外，凡投标报价中有的材料价格仍按投标报价中的材料价格，投标清单中没有的材料价格报发包方认价，综合单价经发包人及咨询单位签字认可，计入结算。

3.2 因设计变更增加或减少了原有分部分项工程量清单项目工程量，据其原有综合单价，进行价款的调整。

3.3 除工程设计变更及本工程磋商文件的有关规定调整工程结算外，其它任何情况，如施工工艺、施工机械、市场价格变化等任何情况，均不允许调整综合单价。

3.4 因承包人自身原因导致的工程变更，其增加的费用由承包人自行承担，结算时不予调整；给发包人造成损失的，由承包人负责承担。

3.5 中标人不得以设计变更经济签证尚未确认为由，停止、延误变更部分的施工；如发生，应承担工期延误的违约责任。

3.6 现场工程经济签证、发包人设计变更的，上述费用在竣工结算时一并支付。

七、奖罚条例

1、质量奖罚：工程质量必须达到合格，否则扣罚工程总造价3%的款额，并必须在双方约定限期内无偿返修至合格。

2、工期奖罚：总工期以合同为准，工期每延误一天，罚合同造价的万分之五。发包人或工程师在发现气温太高或太低及其他恶劣天气，而承包人不按规范采取和提供有关防护措施的情况下，有权停止进行任何工作，有关工期延误，将由承包人负责。

八、工程保修

1、本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，按工程造价的5%留作保修金（免息）。承包人必须按招标人要求的合理时限对工程的质量缺陷进行维修，否则，发包人有权另行安排队伍维修，费用从保修金扣除。

2、详细保修条款合同签订时约定。

九、双方责任

（一）发包人责任：

1、发包人派代表在工地进行技术、安全监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，并提供相关资料，解决应由发包人解决的问题。

2、工程变更，发包人应于三天前以书面形式通知承包人，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由发包人承担并相应顺延工期。

（二）承包人责任：

1、承包人应按照编制的施工方案严格组织施工。

2、承包人应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，确保不发生交通事故，若发生事故应由承包人承担全部责任。

3、承包人应提供详细措施，以确保住户的生活便利、用水用电及人身安全，由此而产生的一切费用及损失由承包人承担。

4、承包人应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

5、承包人应服从发包人工地代表的统一指挥。

6、承包人必须按照国家档案管理的有关规定及《山东省建筑安装工程施工技术资料汇编》和发包人的要求，无偿及时向发包人提供三套施工及竣工资料。

十、履约保函

承包人在收到中标通知书后7日内，须向发包人提交中标价10%的履约保函。

按本磋商文件规定执行并在合同中予以约定，如果承包人拒绝在合同中约定关于履约担保之规定，则发包人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，若给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当就超过部分予以赔偿。同时，发包人提供等额工程款支付担保。

十一、其它

1、承包人必须承诺协调好周边社会关系，由此发生的一切费用应包括在投标报价中，发包人不再另外负担任何费用；若承包人不能按合同要求的开工日期按时进入施工现场，逾期2日进场，则发包人有权单方解除合同，并对发包人造成的经济损失予以赔偿。

2、承包人负责做好安全防护措施，明确负责人、责任人。

3、其他本工程所需临时设施的费用均应在投标报价中包含，不得因此要求额外的费用。

4、承包人除可对工期进行索赔外，其他一律不得索赔。

5、承包人必须保证实际施工到位人员与供应商员一致，否则给予处罚。

6、本工程无施工准备期，开标后立即进场施工。

7、承包人接受发包人对本项目的各种管理奖罚制度。

- 8、承包人须在发包人指定的银行开立账户，保证资金专款专用。
 - 9、本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更，投标人须承担相应风险。
-

甲 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

乙 方：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：

电 话：

年 月 日

年 月 日

第十章 响应文件格式

【正（副）本】

响应文件

标段：第 标段

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

技术部分

技术部分目录

- 1、工期目标；
- 2、质量目标；
- 3、各系统分部分项工程的主要施工方案；
- 4、工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
- 5、劳动力安排计划；
- 6、确保工程质量措施；
- 7、确保安全生产措施；
- 8、确保文明施工措施；
- 9、确保工期的技术组织措施；
- 10、与其他单位穿插配合协调措施；
- 11、主要材料、设备进场计划；
- 12、工程总进度图表；
- 13、施工平面布置图；
- 14、服务承诺及保障措施；
- 15、供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

以上格式自拟

商务部分

商务部分目录

- 1、开标一览表(见附件1)；
- 2、投标函(见附件2)；
- 3、投标函附录(见附件3)；
- 4、已标价工程量清单（见附件4）；
- 4、法定代表人身份证明(见附件5)；
- 5、法定代表人授权委托书(见附件6)；
- 6、营业执照、资格资信证明材料复印件；
- 7、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件7)；
- 8、政府采购诚信承诺书(见附件8)；
- 9、未担任其他在施建工程项目经理承诺书(见附件9)；
- 10、项目经理简历表(见附件10)；
- 11、本工程配备的工程管理成员一览表(见附件11)；
- 12、在建和已完工程项目情况(见附件12)；
- 13、企业业绩情况表(见附13)；
- 14、本项目材料和工程设备选型偏离表(见附件14)；
- 15、主要材料明细表(见附件15)；
- 16、联合投标协议书（若有）(见附件16)；
- 17、联合体投标授权书（若有）(见附件17)；
- 18、中小企业声明函（若有）（见附件18）；
- 19、残疾人福利性单位声明函（若有）（见附件19）；
- 20、磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附件1:

开标一览表

投标标段：第____标段

标段名称：

序号	费用明细	投标报价（元）	备注
1		
2		
3		
4		
	暂列金额		
	最终投标报价		

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：_____年_____月____日

附件 2:

投标函

_____ (招标人名称):

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称) 工程之磋商文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) _____ (¥_____) 的投标总报价, 工期_____ 日历天, 按照磋商文件、施工合同、设计文件、工程量清单、技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修等任务。

2. 我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份, 金额为人民币 (大写) _____ (¥_____)。

4. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明, 所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在违反磋商文件规定的任何一种情形。

投 标 人 (公章):

法定代表人 (签字):

20____年____月____日

附件3:

投标函附录

投标标段：第 标段

标段名称：

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理		姓名：	
2	工期		_____日历天	
3	缺陷责任期			
4	承包人履约担保金额			
5	分包		见分包项目情况表	
6	逾期竣工违约金		_____元/天	
7	逾期竣工违约金最高限额			
8	质量标准			
9	价格调整的差额计算		见价格指数权重表	
10	预付款额度			
11	预付款保函金额			
12	质量保证金扣留百分比			
	质量保证金额度			
.....			

备注：供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件4:

已标价工程量清单

(包括投标报价说明、投标总价、造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、材料价格表等及投标报价需要的其他材料;工程量清单报价书必须加盖工程造价专业人员业务水平等级资格章或注册造价工程师执业资格章;)

附件5:

法定代表人身份证明

供应商名称:

单位性质:

地址:

成立时间: _____年____月____日

经营期限:

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务:

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

供应商: _____ (公章)

_____年____月____日

附件6:

法定代表人授权委托书

_____(采购代理机构)_____:

我_____(姓名)系_____(供应商名称)法定代表人,现授权委托我公司的_____(姓名、职务或者职称)为我公司本次_____项目的授权代表,代表我方办理本次投标、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____
单 位: _____ 部 门: _____ 职 务: _____

供应商(公章): _____

法定代表人(签字): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 7:

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：_____，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年___月___日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件8:

政府采购诚信承诺书

 （招标人）， （采购代理机构）：

我公司 （供应商名称）已详细阅读了 项目（项目编号： ）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件9:

未担任其他在施建工程项目经理承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明,我方拟派往_____（项目名称）_____标段的项目经理____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

20__年__月__日

附件10:

项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			担任项目经理年限		
身份证号码					
项目经理 资格证书编号					
获奖情况					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

供应商：_____（公章）

法定代表人或供应商全权代表：_____（签字或印章）

日 期： 年 月 日

附件11:

本工程配备的工程管理人员一览表

姓名	在项目班子中 拟担任职务	专业	职称	备注

注：本表须后附项目班子成员的资格证书复印件并提交原件，否则该分项不得分。

供应商：_____（公章）

法定代表人或供应商全权代表：_____（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件12:

在建和已完工程项目情况

招标人	项目名称	建设规模	开工、竣工日期	在建或 已完工程	工程质量

供应商：_____（公章）

法定代表人或供应商全权代表：_____（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件13:

企业业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：本表后附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证书的复印件并提交原件，否则该分项不得分。每张表格只填写一个项目。

供应商：_____（公章）

法定代表人或供应商全权代表：_____（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件14:

本项目材料和工程设备选型偏离表

序号	材料和工程设备名称	技术指标	偏离范围	备注
1				
2				
.....				

供应商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件15:

主要材料明细表

序号	主要材料名称	品牌	产地	规格型号	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注：请据此表列明主要材料的品牌、产地、规格型号等内容，此表格式内容供供应商参考，供应商可根据项目实际情况进行调整。

供应商：_____（公章）

法定代表人或者被授权代表：_____（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件16:

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

成员一名称：_____（公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

成员二名称：_____（公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

.....

20__年__月__日

附件17:

联合体投标授权书

本授权委托书声明：根据_____与_____签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人_____的法定代表人_____现授权_____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：_____

时间：____年__月__日

代理人（签字）：

时间：____年__月__日

联合体甲方单位（公章）：

法定代表人（签字）：

时间：__年__月__日

联合体乙方单位（公章）：

法定代表人（签字）：

时间：__年__月__日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件20:

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人:

项目名称:

项目编号:

标段: 第 标段

响应文件_____部分

供应商名称:

供应商地址:

邮政编码:

20 年 月 日

加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封

加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字）